
EQUIZONE
BATH TECH
AWWA
DISTRIBUIDOR OFICIAL EXCLUSIVO
COMUNIDAD DE MADRID
ULTRALIGHT SHOWER TRAYS

EQUIZONE
BATH TECH



Tras una larga experiencia en el sector de la construcción y después de una trayectoria de más de 15 años en la fabricación de platos de ducha, siendo líderes en el sector del baño, en 2024 fundamos una nueva empresa.

Nuestro objetivo

Posicionarnos en el mercado de platos de ducha de carga mineral como referente en la fabricación de platos de ducha **ultraligeros** con un nuevo concepto en el uso de materiales innovadores y con un objetivo claro...

fabricar productos de la **máxima calidad** y **dar el mejor servicio al cliente**.

08 Productos
12 Colores
16 Calidad y características
20 Platos de ducha
44 Paneles para revestimiento
49 Anexo
50 Certificaciones
52 Complementos
54 Embalaje
55 Instalación / mantenimiento
56 Ensayos
57 Condiciones generales

INSTALACIONES

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Platos de ducha / 25.000 u. mensuales

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

8.000 u. de producto terminado





PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Mejoramos tu bienestar, sin dejar huella.

Creemos en un crecimiento que cuide nuestro entorno. Por eso, integramos materiales reciclados en la fabricación de cada uno de nuestros productos, asegurando que sean fácilmente reciclables tras una larga vida útil. Están diseñados para perdurar y creados para volver. En EQUIZONE BATH reducimos el impacto negativo en el planeta y avanzamos hacia un futuro más sostenible.

LIBRE DE
SÍLICE
0%
SiO_2

NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN SILICE

En EQUIZONE BATH, nos enorgullece ofrecer productos libres de sílice cristalina. Nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados y usuarios finales se refleja en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles que eliminan los riesgos asociados con este material.

PRODUCTOS

Todos nuestros productos están fabricados con un compuesto mineral de última generación, con una superficie no porosa y antibacteriana. Nuestros platos de ducha están disponibles en distintos acabados y se presentan con rejillas metalizadas en varios colores, y tapas de resina con la misma textura pizarra que la superficie de los platos de ducha.

Algunos de ellos disponen del acabado **UNIQ**, en el que la rejilla de metal tiene un acabado liso, en el mismo color del plato de ducha sobre el que va montada.

Hay modelos que también disponen de rejillas **PVD** como complementos, en tres acabados opcionales (oro, oro rosa y gun metal). Estas rejillas son piezas de acero inoxidable tratadas con un recubrimiento de alta tecnología. El acabado **PVD** se fusiona con la base de acero inoxidable, creando una superficie de extrema dureza y resistencia, a la vez que mejora sus características de anticorrosión e higiene.



ULTRALIGEROS

Nuestros platos de ducha ultraligeros son un **25%** más ligeros que el promedio de los platos de ducha de carga mineral ligeros y un **50%** más livianos en comparación con los platos de ducha de carga mineral no aligerados.

Hemos reducido el peso de nuestros productos al mismo tiempo que hemos aumentado su calidad.

TABLA DE PESOS

70 x 70 **15 kg**	-	-	-	-	-
70 x 80 **16 kg**	-	80 x 80 **18 kg**	-	-	-
70 x 90 **18 kg**	75 x 90 **19 kg**	80 x 90 **20 kg**	90 x 90 **23 kg**	-	-
70 x 100 **20 kg**	75 x 100 **21 kg**	80 x 100 **22 kg**	90 x 100 **25 kg**	100 x 100 **29 kg**	-
70 x 110 **22 kg**	75 x 110 **23 kg**	80 x 110 **24 kg**	90 x 110 **27 kg**	100 x 110 **31 kg**	-
70 x 120 **23 kg**	75 x 120 **25 kg**	80 x 120 **26 kg**	90 x 120 **30 kg**	100 x 120 **34 kg**	120 x 120 **40 kg**
70 x 130 **25 kg**	75 x 130 **26 kg**	80 x 130 **30 kg**	90 x 130 **32 kg**	100 x 130 **39 kg**	120 x 130 **45 kg**
70 x 140 **29 kg**	75 x 140 **32 kg**	80 x 140 **35 kg**	90 x 140 **37 kg**	100 x 140 **44 kg**	120 x 140 **54 kg**
70 x 150 **31 kg**	75 x 150 **34 kg**	80 x 150 **36 kg**	90 x 150 **40 kg**	100 x 150 **51 kg**	120 x 150 **57 kg**
70 x 160 **33 kg**	75 x 160 **36 kg**	80 x 160 **39 kg**	90 x 160 **43 kg**	100 x 160 **49 kg**	120 x 160 **58 kg**
70 x 170 **37 kg**	75 x 170 **39 kg**	80 x 170 **40 kg**	90 x 170 **46 kg**	100 x 170 **54 kg**	120 x 170 **63 kg**
70 x 180 **40 kg**	75 x 180 **41 kg**	80 x 180 **44 kg**	90 x 180 **51 kg**	100 x 180 **59 kg**	120 x 180 **67 kg**
70 x 190 **43 kg**	75 x 190 **46 kg**	80 x 190 **49 kg**	90 x 190 **54 kg**	100 x 190 **61 kg**	120 x 190 **70 kg**
70 x 200 **45 kg**	75 x 200 **49 kg**	80 x 200 **53 kg**	90 x 200 **58 kg**	100 x 200 **63 kg**	120 x 200 **76 kg**
70 x 220 **49 kg**	75 x 220 **54 kg**	80 x 220 **56 kg**	90 x 220 **64 kg**	100 x 220 **68 kg**	120 x 220 **86 kg**
70 x 240 **54 kg**	-	80 x 240 **62 kg**	90 x 240 **70 kg**	100 x 240 **75 kg**	-

Pesos orientativos según la medida del plato de ducha.
Esta tabla puede sufrir pequeñas variaciones de peso en función de las características de cada modelo.

COLORES

VIVE LA LUZ Y EL COLOR

El color es la expresión más pura del diseño en el baño. En Equizone Bath, el diseño se siente antes de tocarlo. Todos nuestros productos comparten una textura distintiva y un sofisticado acabado satinado que suaviza el reflejo de la luz. Hemos seleccionado una paleta de 7 colores estándar que capturan la esencia y el equilibrio natural. Como opción, para quienes buscan un espacio con identidad propia, ofrecemos 10 tonalidades exclusivas diseñadas para despertar los sentidos. Desde los matices más orgánicos hasta los contrastes más vanguardistas, cada opción está pensada para crear una atmósfera única donde la textura y el color se funden en una experiencia sensorial inigualable.

COLORES ESTÁNDAR

Todos los platos de ducha y paneles para revestimiento fabricados por Equizone Bath, están disponibles en una gama estándar compuesta por siete colores de la carta RAL.

Blanco *RAL 9003*

Gris claro *RAL 7035*

Gris *RAL 7037*

Grafito *RAL 7016*

Negro *RAL 9005*

Beige *RAL 9001*

Moka *RAL 1001*

COLORES OPCIONALES BAJO PEDIDO

Colores que definen espacios y despiertan los sentidos

Porque cada espacio tiene su propio estilo, ofrecemos 10 colores adicionales bajo pedido que completan nuestro universo cromático. Esta serie opcional permite coordinar el plato de ducha con los revestimientos y elementos más exigentes del interiorismo actual. Calidez, contraste y distinción técnica en una colección de productos de carga mineral que admiten cualquier desafío decorativo.

Tiza *NCS S 0502-Y 50R*

Talco *NCS S 2005-Y 70R*

Sand *NCS S 2010-Y 40R*

Nut *NCS S 5010-Y 50R*

Wood *NCS S 6005-Y 50R*

Mint *NCS S 4010-G10Y*

Forest *NCS S 6005-G20Y*

Sky *NCS S 2020-R 90B*

Cobalto *NCS S 5010-B30G*

Terracota *NCS S 2040-Y 80R*

COLOR INTEGRAL

En Equizone Bath, entendemos que la durabilidad de nuestros platos de ducha no debe ser solo funcional, sino también visual. Por ello, están fabricados íntegramente con **masa pigmentada** de última generación.

A diferencia de los platos de ducha lacados superficialmente, el pigmento se mezcla con la resina y las cargas minerales durante el proceso de fusión. El color nace desde el interior, garantizando una uniformidad total en todo el plato de ducha.



CALIDAD

Usamos materias primas de primera calidad y última generación. Hemos desarrollado un nuevo compuesto que da como resultado un plato de ducha revolucionario, con multitud de ventajas en cuanto a reducción de peso, textura y comportamiento mecánico.

Ventajas en lo más importante

Fabricamos un producto con certificado Clase1 que dispone de una cubierta de Gel coat de última generación con gran resistencia al rallado y a los impactos.
Nuestros productos tienen la ventaja de estar fabricados con nuestra nueva y exclusiva textura, se consigue la máxima clasificación en **Anti-Slip (Clase3)**.
El comportamiento mecánico de nuestros platos de ducha es excelente en cuanto a deformaciones, impactos y resistencia al choque térmico.



Exclusiva textura

La superficie de nuestros productos está fabricada con una exclusiva textura desarrollada por nuestro equipo de I+D+i.

Textura de apariencia sutil, natural y agradable al tacto.

Resistencia al deslizamiento con la máxima certificación **Clase 3**.


Conserva la cualidad antideslizante durante todo el proceso de producción aunque el molde haya envejecido.

Textura hidrófuga, con facilidad de limpieza y antibacteriana.

ACABADO **UNIQ**

En Equizone Bath le damos mucha importancia a la versatilidad y cada plato de ducha ofrece múltiples combinaciones de tapas y rejillas. Destaca especialmente el acabado **UNIQ**, diseñado para una integración estética absoluta al fundir rejilla y plato en un solo tono. Esta solución garantiza una continuidad cromática y una armonía visual perfecta, logrando que el plato se integre totalmente en el diseño de tu baño, sin depender del acabado de la grifería o los accesorios. El acabado UNIQ está disponible en rejilla o tapa metálica según cada modelo de plato de ducha.





Modelos Zone, Marco y Curve

Estos modelos disponen del acabado **UNIQ** para unificar la rejilla cuadrada con el color del plato de ducha.

Los modelos Zone, Marco y Curve también disponen, de manera adicional en la sección de complementos, de rejillas **PVD** que podrán combinar con los acabados de la grifería y complementos del baño.


Modelo Zone con acabado UNIQ
Rejilla en metal - Moka RAL 1001

Modelo Sena

El modelo Sena además del acabado inox en su rejilla en metal, dispone del acabado **UNIQ** para esta misma rejilla.

El plato de ducha Sena también se puede elegir con tapa en resina, que siempre tiene el mismo acabado de color y textura que el plato de ducha elegido.

Modelo Sena con acabado UNIQ
Rejilla en metal - Gris RAL 7037






Modelo Nilo

El modelo Nilo únicamente dispone de acabados en el mismo color del plato de ducha elegido.

Estos acabados pueden ser con tapa de resina que tendrá el mismo color y textura del plato de ducha, o en acabado **UNIQ**, que tendrá la tapa en metal con el mismo color del plato de ducha.

Modelo Nilo con acabado UNIQ
Tapa en metal - Beige RAL 9001



ICONOS DE CARACTERISTICAS PARA CADA MODELO

- CERTIFICACION CLASE 1 (UNE-EN 14527:2016+A1:2019)
- Antideslizamiento CLASE 3
- Producto ultraligero
- No contiene Sílice
- Materia prima de alta calidad
- Textura de alta definición
- Hidrófugo
- Resistente a productos químicos
- Antibacteriano
- Resistente al choque térmico
- Resistente a impactos
- Espesores mínimos
- Fácil de cortar
- Fácil de limpiar
- Fácil de transportar
- 7 colores de la carta RAL
- Marco perimetral antidesbordamiento
- Variedad de rejillas disponibles
- Tapa en resina y rejilla disponibles
- Tapa en resina y metálica disponible

PLATOS DE DUCHA

ZONE
NILO
SENA
MARCO
CURVE



Plato de ducha modelo ZONE / RAL 9003 / Rejilla acabado inox

PLATO DE DUCHA

ZONE

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.


- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño referente en el mercado.
- Versátil y adaptable a cualquier espacio y estilo.
- Permite adartar las medidas de largo y ancho a las necesidades del cliente.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3**.



Instalación sobre suelo



Instalación enrasado






Tarifa PVP

■ Precio acabado **UNIQ**


El modelo Zone, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **10€**

	A															
B	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
70	149 €	149 €	165 €	181 €	197 €	213 €	229 €	245 €	262 €	278 €	294 €	310 €	326 €	342 €	374 €	406 €
B75	-	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	-
			175 €	193 €	210 €	227 €	244 €	262 €	279 €	296 €	313 €	331 €	348 €	365 €	400 €	
B80	-	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
		167 €	186 €	204 €	222 €	241 €	259 €	278 €	296 €	314 €	333 €	351 €	370 €	388 €	425 €	462 €
B90	-	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
			206 €	227 €	248 €	268 €	289 €	310 €	331 €	351 €	372 €	393 €	413 €	434 €	475 €	517 €
B100	-	-	-	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
				250 €	273 €	296 €	319 €	342 €	365 €	388 €	411 €	434 €	457 €	480 €	526 €	572 €
B120	-	-	-	-	-	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	-
						351 €	379 €	406 €	434 €	462 €	489 €	517 €	544 €	572 €	627 €	



Vistas

Detalle de la zona de desagüe. Vista de la zona con rejilla inox. Vista lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

El modelo Zone está disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.



Rejilla disponible



Espesores (D)

Espesores válidos para todos los anchos (cota B)
70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 120 cm.


Platos con largos (cota A)

(A) de 80 a 130 cm - espesor (cota D) 2,5 cm
(A) de 131 a 170 cm - espesor (cota D) 2,8 cm
(A) de 171 a 220 cm - espesor (cota D) 3,0 cm

Tolerancia del espesor (+/- 0,1)

ZONAS DE CORTE PERMITIDAS

Válvula sifonica horizontal compatible con el plato de ducha modelo Zone



Medidas disponibles

	A															
B 70	70 C central	80 C 30	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B 75	-	-	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	-
B 80	-	80 C central	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	220 C central
B 90	-	-	90 C central	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	220 C central
B 100	-	-	-	100 C central	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	220 C central
B 120	-	-	-	-	-	120 C central	130 C central	140 C central	150 C central	160 C central	170 C central	180 C central	190 C central	200 C central	220 C central	-

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)

C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha




Plato de ducha modelo NILO / RAL 7037 / Tapa en resina estándar

PLATO DE DUCHA

NILO

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño innovador, elegante y sutil.
- Válvula oculta.
- Tapa de resina con textura de pizarra y del mismo color que el plato de ducha.
- Tapa con forma de trapecio que evita su movimiento.
- Largo adaptable a la medida que se requiera.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3**.



Instalación sobre suelo


Instalación enrasado



■ Precio acabado **UNIQ**

El modelo Nilo, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **15€**

Tarifa PVP




		A								
B70	-	100 194 €	120 227 €	140 260 €	150 277 €	160 294 €	170 310 €	180 327 €	200 360 €	220 393 €
B80	-	100 218 €	120 256 €	140 294 €	150 313 €	160 332 €	170 351 €	180 370 €	200 408 €	220 446 €
B90	90 241 €	100 241 €	120 284 €	140 327 €	150 348 €	160 370 €	170 391 €	180 412 €	200 455 €	220 498 €
B100	-	100 265 €	120 313 €	140 360 €	150 384 €	160 408 €	170 431 €	180 455 €	200 503 €	220 550 €



Plato de ducha modelo NILO / RAL 7037

Vistas

Detalle de la zona de desagüe. Vista de la zona con tapa en resina. Vista lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

El modelo Nilo está disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.



Tapas disponibles

ESTÁNDAR TAPA EN RESINA
ACABADO PIZARRA NATURAL



OPCIONAL TAPA EN METAL
ACABADO LISO



COLORES PARA TAPA EN RESINA O **UNIC**(METAL), SIEMPRE DEL MISMO COLOR DEL PLATO DE DUCHA



Espesores (D)

Espesores válidos para todos los anchos (cota **B**)
70 - 80 - 90 - 100 cm

Platos con largos (cota **A**)


(**A**) de 100 a 130 cm - espesor (cota **D**) 2,5 cm
(**A**) de 131 a 170 cm - espesor (cota **D**) 2,8 cm
(**A**) de 171 a 220 cm - espesor (cota **D**) 3,0 cm


Tolerancia del espesor (+/- 0,1)

ZONAS DE CORTE PERMITIDAS



Válvula sifonica rectangular compatible con el plato de ducha modelo Nilo





Medidas disponibles

		A								
B70	-	100	120	140	150	160	170	180	200	220
		C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5
B80	-	100	120	140	150	160	170	180	200	220
		C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5
B90	90	100	120	140	150	160	170	180	200	220
	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5
B100	-	100	120	140	150	160	170	180	200	220
		C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5	C 7,5

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)

C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha




Plato de ducha modelo SENA / RAL 9001 - Tapa en resina estándar

PLATO DE DUCHA

SENA

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño polivalente que se ajusta a cualquier situación.
- Rampa con un borde perimetral para un rápido drenaje del agua.
- Largo adaptable a las necesidades del cliente.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3**.



Instalación sobre suelo


Instalación enrasado



■ Precio acabado **UNIQ**

El modelo Sena, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **15€**

Tarifa PVP




	A							
B70	100	120	140	150	160	170	180	200
	209 €	242 €	275 €	292 €	306 €	325 €	342 €	375 €
B80	100	120	140	150	160	170	180	200
	233 €	271 €	309 €	328 €	347 €	366 €	385 €	423 €
B90	100	120	140	150	160	170	180	200
	256 €	299 €	342 €	363 €	385 €	406 €	427 €	470 €
B100	100	120	140	150	160	170	180	200
	280 €	328 €	375 €	399 €	423 €	446 €	470 €	518 €



*Plato de ducha modelo SENA / RAL 9001 - Rejilla acabado **UNIQ***

Vistas

Detalle de la zona de desagüe. Vista de la zona con tapa en resina. Vista lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

El modelo Sena está disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.



Tapa y rejilla disponible

ESTÁNDAR TAPA EN RESINA
ACABADO PIZARRA NATURAL

OPCIONAL REJILLA
ACABADO METALIZADO



ACABADO OPCIONAL
SOLO DISPONIBLE
PARA REJILLA EN METAL

PLATA
Metalizado



ACABADO ESTÁNDAR PARA TAPA EN RESINA
ACABADO **UNIQ** PARA REJILLA EN METAL,
SIEMPRE DEL MISMO COLOR QUE EL PLATO DE DUCHA

RAL 9003 Blanco
RAL 7035 Gris claro
RAL 7037 Gris
RAL 7016 Grafito
RAL 9005 Negro
RAL 9001 Beige
RAL 1001 Moka



Espesores (D)

Espesores válidos para todos los anchos (cota **B**)
70 - 80 - 90 - 100 cm.


Platos con largos (cota **A**)

(**A**) de 100 a 130 cm - espesor (cota **D**) 2,5 cm
(**A**) de 131 a 170 cm - espesor (cota **D**) 2,8 cm
(**A**) de 171 a 220 cm - espesor (cota **D**) 3,0 cm

Tolerancia del espesor (+/- 0,1)

ZONAS DE CORTE PERMITIDAS

Válvula sifonica horizontal compatible con el plato de ducha modelo Zone



Medidas disponibles

	A							
B70	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B80	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B90	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12
B100	100	120	140	150	160	170	180	200
	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12	C 12

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)

C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha



Plato de ducha modelo MARCO ESTÁNDAR / RAL 9003 / Rejilla Acabado ***UNIQ***


PLATO DE DUCHA

MARCO

ESTÁNDAR

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Por su borde perimetral está indicado en espacios que requieran un sistema antidesbordamiento adicional que ofrezca la máxima seguridad.
- Borde perimetral de 0,7cm de altura.
- Multitud de medidas disponibles.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3**.



Instalación sobre suelo




Instalación enrasado



■ Precio acabado **UNIQ**

El modelo Marco estándar, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **10€**

Tarifa PVP



	A									
B70	-	-	100 189 €	120 222 €	140 255 €	150 272 €	160 289 €	170 305 €	180 322 €	200 355 €
B80	80 175 €	-	100 213 €	120 251 €	140 289 €	150 308 €	160 327 €	170 346 €	180 365 €	200 403 €
B90	-	90 215 €	100 236 €	120 279 €	140 322 €	150 343 €	160 365 €	170 386 €	180 407 €	200 450 €
B 100	-	-	100 260 €	120 308 €	140 355 €	-	160 403 €	-	180 450 €	200 498 €

Plato de ducha modelo MARCO ADAPTABLE - 3 Lados / RAL 7035 / Rejilla acabado inox


PLATO DE DUCHA

MARCO

ADAPTABLE

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.

- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Este modelo se puede adaptar a las necesidades del cliente con el **borde perimetral en uno, dos o en tres de los lados**.
- Borde perimetral de 0,8cm de altura.
- Multitud de medidas disponibles.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3**.
- **Es indispensable adjuntar un esquema técnico** con la disposición de los lados y las medidas no estándar.




Instalación sobre suelo



Instalación enrasado





■ Precio acabado **UNIQ**

El modelo Marco adaptable, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **10€**


IMPORTANTE: La tarifa de esta tabla es aplicable para el **Marco de 1 lado**. Para el **Marco 2 lados**, aplicar un incremento de **10€** a los precios de la tabla. Para el **Marco 3 o 4 lados**, aplicar un incremento de **25€** a los precios de la tabla.

Tarifa PVP

	A															
B	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
B70	212 €	212 €	228 €	244 €	260 €	276 €	292 €	308 €	325 €	341 €	357 €	373 €	389 €	405 €	437 €	469 €
B75	-	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	-
			238 €	256 €	273 €	290 €	307 €	325 €	342 €	359 €	376 €	394 €	411 €	428 €	463 €	
B80	-	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
		230 €	249 €	267 €	285 €	304 €	322 €	341 €	359 €	377 €	396 €	414 €	433 €	451 €	488 €	525 €
B90	-	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
			269 €	290 €	311 €	331 €	352 €	373 €	394 €	414 €	435 €	456 €	476 €	497 €	538 €	580 €
B100	-	-	-	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
				313 €	336 €	359 €	382 €	405 €	428 €	451 €	474 €	497 €	520 €	543 €	589 €	635 €
B120	-	-	-	-	-	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	-
						414 €	442 €	469 €	497 €	525 €	552 €	580 €	607 €	635 €	690 €	

Vistas

Detalle de la zona de desagüe. Vista de la zona con rejilla inox. Vista lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

El modelo Marco está disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.



Rejilla disponible





*Plato de ducha modelo MARCO ESTÁNDAR / RAL 7035 / Rejilla opcional **PVD** Oro rosa*



Espesores (D)

Marco ESTÁNDAR
(Elevación del marco de **0,7** cm)

Espesores válidos para todos los anchos (cota B)

Platos con largos (cota A)

(A) de 80 a 120 cm - espesor (cota D) 2,8 cm
(A) de 131 a 170 cm - espesor (cota D) 3,0 cm
(A) de 171 a 200 cm - espesor (cota D) 3,2 cm


Marco ADAPTABLE
(Elevación del marco de **0,8** cm)

Espesores válidos para todos los anchos (cota B)

Platos con largos (cota A)

(A) de 80 a 130 cm - espesor (cota D) 3,3 cm
(A) de 131 a 170 cm - espesor (cota D) 3,6 cm
(A) de 171 a 220 cm - espesor (cota D) 3,8 cm


Tolerancia del espesor (cota D) (+/- 0,1)



C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B)

Válvula sifonica horizontal compatible con el plato de ducha modelo Marco



Medidas disponibles - Marco ESTÁNDAR

	A									
B70	-	-	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B80	80 C central	-	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B90	-	90 C central	100 C 30	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55
B100	-	-	100 C central	120 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	200 C 55

Medidas disponibles - Marco ADAPTABLE

	A															
B70	70 C central	80 C 30	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B75	-	-	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	
B80	-	80 C central	90 C 30	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B90	-	-	90 C central	100 C 30	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B100	-	-	-	100 C central	110 C 35	120 C 35	130 C 35	140 C 40	150 C 40	160 C 45	170 C 45	180 C 50	190 C 50	200 C 55	220 C central	240 C central
B120	-	-	-	-	-	120 C central	130 C central	140 C central	150 C central	160 C central	170 C central	180 C central	190 C central	200 C central	220 C central	




Plato de ducha modelo CURVE / RAL 7037 / Rejilla acabado inox

PLATO DE DUCHA

CURVE

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad.


- Producto certificado Clase 1 según la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019
- Su curvatura permite instalar este plato de ducha cerca de otros elementos del baño sin que pierda su funcionalidad.
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado.
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento **Clase 3.**



Instalación sobre suelo



Instalación enrasado




■ Precio acabado **UNIQ**

El modelo Curve, con acabado UNIQ, tiene un incremento de precio sobre esta tabla de **10€**

Tarifa PVP

	A		
B 80	80 182 €	-	-
B 90	-	90 221 €	-
B 100	-	-	100 265 €






*Plato de ducha modelo CURVE / RAL 7037 / Rejilla acabado **UNIQ***

Vistas

Detalle de la zona de desagüe. Vista de la zona con rejilla inox. Vista lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

El modelo Curve está disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.



Rejillas disponibles



Espesores (D)

Espesores válidos para toda la serie Curve

(**A**)80 x (**B**)80 cm - espesor (cota **D**) 2,5 cm
(**A**)90 x (**B**)90 cm - espesor (cota **D**) 2,5 cm
(**A**)100 x (**B**)100 cm - espesor (cota **D**) 2,5 cm


Tolerancia del espesor (+/- 0,1)

ZONAS DE CORTE PERMITIDAS



Válvula sifonica horizontal compatible con el plato de ducha modelo Curve





Medidas disponibles

	A		
B 80	80 C 27	-	-
B 90	-	90 C 27	-
B 100	-	-	100 C 27


C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros
* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)


*Panel para revestimiento RAL 9005 / Plato de ducha modelo ZONE RAL 9005 / Rejilla opcional **PVD** Gun metal*

PANELES

PARA REVESTIMIENTO



- Paneles hidrófugos adaptables a la zona de baño.
- Especialmente indicados para la sustitución de una bañera por un plato de ducha.
- Es posible adaptar longitud y anchura de corte a las necesidades del cliente.
- Permite calado o cajeado para instalación de grifos, desagües y otros elementos del baño.
- Textura de pizarra con el mismo aspecto que la de nuestros platos de ducha.
- Su material destaca por su flexibilidad y ligereza.



Tarifa PVP

	A				
B 240	60	70	80	90	100
	288 €	336 €	384 €	432 €	480 €
B 100	60	70	80	90	100
	156 €	182 €	208 €	234 €	260 €

■ **Medidas especiales:** Se aplicará el precio de la medida superior, más un suplemento de **30€** por corte.



*Panel para revestimiento RAL 9005 / Plato de ducha modelo ZONE RAL 9005 / Rejilla opcional **PVD** Gun metal*

Vistas

Detalle de la textura que muestra la superficie del panel para revestimiento.





Cubierta / Textura

Cubierta Gel Coat de alta resistencia con textura antideslizante **Clase 3**, con acabado de pizarra natural, superficie satinada.

Colores estándar

Los paneles para revestimiento están disponible en los 7 colores RAL estándar. También hay disponibles varios colores opcionales.





Espesor del panel (D)

Los paneles para revestimiento tienen un espesor de: **0,9 cm**.

* Tolerancia del espesor: +/- 0,1 cm.

Medidas disponibles

	A				
B 240	60	70	80	90	100
B 100	60	70	80	90	100

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros

* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas **A** y **B**)



ANEXO

CERTIFICACIONES

EQUIZONE BATH TECH

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

CLASIFICACIÓN

La norma EN 14527:2016+A1:2019 *"Platos de ducha para uso doméstico"*, establece para este tipo de productos que:

La CLASE 1 son productos que cumplen las siguientes características:
- Aptitud para la limpieza
- Evacuación de agua

Y los requisitos contemplados en la norma, para los siguientes ensayos:
- Durabilidad
- Estabilidad del fondo
- Resistencia a productos químicos y manchas
- Resistencia a variaciones de temperatura

DESCRIPCION: PLATO DE DUCHA EQUIZONE BATH
Informe de ensayos n° 221.I.2407.746.ES.02
CÓDIGO: ZN120080BLEQZ

RESULTADOS OBTENIDOS
AIDIMME 2406106-01

ENSAYOS REALIZADOS	MET.ENSAYO	RESULTADO
Aptitud para la limpieza. Aspecto de la superficie (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Evacuación del agua (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Estabilidad del fondo (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin deterioro Correcto
Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin defectos Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra ensayada la CLASE 1, según con la norma UNE - EN 14527:2016+A1:2019, "*Platos de ducha para uso doméstico*" y su designación corresponde al siguiente sistema:

EN 14527 - CL1

EQUIZONE BATH TECH

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

Considerando el Código Técnico de Edificación - CTE - (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, los suelos se clasifican según su resistencia al deslizamiento, con el Documento Básico DB SUA , de acuerdo con la última modificación del RD 732/2019:

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad	
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) menor a 15	Clase 0
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual a 15, menor a 35	Clase 1
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual a 35, menor a 45	Clase 2
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) igual o mayor a 45	Clase 3

Cuanto mayor es el número de la clase, menor es el riesgo de caída por resbalar.

La textura ensayada es la misma para todos nuestros productos, tanto en platos de ducha, como en paneles revestimiento.

TEXTURA PLATO DE DUCHA EQUIZONE BATH
Informe de ensayos n° 221.I.2407.876.ES.02

RESULTADOS OBTENIDOS
AIDIMME 2407214-01

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
(UNE EN 16165:2022, Anexo C y Anexo AN)




Escala del péndulo: C

PARÁMETRO	RESULTADO				
Identificación probeta	1	2	3	4	5
Valor de la resistencia al deslizamiento (PTV) de la muestra	58	51	51	56	51
Resistencia al deslizamiento (R_d)	**53**				
CLASE DE RESBALADICIDAD (*)	**CLASE 3**				


(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, las muestras se clasifican, según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 1, y utilizando el método de la norma UNE-EN 16165:2022 AN.2


ACCESORIOS

PLATOS DE DUCHA – VALVULAS

	**VÁLVULA SIFONICA HORIZONTAL** *COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, SENA, MARCO Y CURVE	**20€**
	**VÁLVULA SIFONICA VERTICAL** *ACCESORIO OPCIONAL COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, SENA, MARCO Y CURVE	**30€**
	**VÁLVULA SIFONICA RECTANGULAR** *COMPATIBLE CON EL MODELO NILO	**30€**

PLATOS DE DUCHA – REJILLAS Y TAPAS

	**REJILLA CUADRADA INOX OPCIONAL** *ACCESSORIO COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, MARCO Y CURVE	**10€**
	**REJILLA CUADRADA UNIQ OPCIONAL** ACABADOS DISPONIBLES: RAL9003 / RAL 7035 / RAL 7037 /RAL7016 / RAL9005 / RAL9001 / RAL1001 *ACCESSORIO COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, MARCO Y CURVE	**20€**
	**REJILLA CUADRADA PVD OPCIONAL** ACABADOS DISPONIBLES: ORO / ORO ROSA / GUN METAL *ACCESSORIO COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, MARCO Y CURVE	**35€**
	**TAPA EN RESINA CON FORMA DE TRAPEZIO** ACABADOS DISPONIBLES: RAL9003 / RAL 7035 / RAL 7037 /RAL7016 / RAL9005 / RAL9001 / RAL1001 *ACCESSORIO COMPATIBLE CON EL MODELO NILO	**25€**
	**TAPA METÁLICA UNIQ CON FORMA DE TRAPECIO** ACABADOS DISPONIBLES: RAL9003 / RAL 7035 / RAL 7037 /RAL7016 / RAL9005 / RAL9001 / RAL1001 *ACCESSORIO COMPATIBLE CON EL MODELO NILO	**40€**


	**TAPA EN RESINA RECTANGULAR** ACABADOS DISPONIBLES: RAL9003 / RAL 7035 / RAL 7037 /RAL7016 / RAL9005 / RAL9001 / RAL1001 *ACCESSORIO COMPATIBLE CON EL MODELO SENA	**40€**
	**REJILLA METÁLICA INOX RECTANGULAR** *ACCESSORIO COMPATIBLE CON EL MODELO SENA	**40€**
	**REJILLA METÁLICA UNIQ RECTANGULAR** ACABADOS DISPONIBLES: RAL9003 / RAL 7035 / RAL 7037 /RAL7016 / RAL9005 / RAL9001 / RAL1001 *ACCESSORIO COMPATIBLE CON EL MODELO SENA	**55€**

PLATOS DE DUCHA Y PANELES PARA REVESTIMIENTO – ACCESORIOS


	**COLOR NO ESTÁNDAR DE LA CARTA RAL** **(OPCIONAL)** COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, NILO, SENA, MARCO, CURVE Y CON LOS PANELES	**60€**
	**CORTE EN EL ANCHO O EN EL LARGO** **(OPCIONAL)** COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, NILO, SENA, MARCO, CURVE Y CON LOS PANELES	**35€**
	**CORTE ESPECIAL** **(OPCIONAL)** COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, NILO, SENA, MARCO, CURVE Y CON LOS PANELES	**50€**
	**KIT DE REPARACIÓN** **(ACCESORIO OPCIONAL)** COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, NILO, SENA, MARCO, CURVE Y CON LOS PANELES	**35€**
	**KIT DE PINTURA** **(ACCESORIO OPCIONAL)** COMPATIBLE CON LOS MODELOS ZONE, NILO, SENA, MARCO, CURVE Y CON LOS PANELES	**35€**

IMPORTANTE:
- medidas expresadas en milímetros (Tolerancia de las dimensiones +/- 1)
- la medida del diámetro de conexión con el tubo de desagüe (Ø 1 1/2) está expresada en pulgadas


VÁLVULA SIFONICA HORIZONTAL




VÁLVULA SIFONICA VERTICAL




VÁLVULA SIFONICA RECTANGULAR







REJILLA CUADRADA




TAPA EN RESINA / TAPA METÁLICA



TAPO EN RESINA RECTANGULAR



REJILLA METÁLICA RECTANGULAR



EMBALAJES Y TRANSPORTE

- Nuestros productos se benefician del desarrollo de un embalaje con un sistema de gran protección.
- Embalaje resistente, libre de espacios desaprovechados.
- Este sistema de embalaje permite más unidades en almacén.
- La combinación de este embalaje y nuestros platos ultraligeros son la solución para reducir costes cuando la tara máxima es un inconveniente al poder introducir más piezas por camión.
- Permite hacer un estudio de capacidad según la tara máxima y las dimensiones del camión.
- Permite hacer un cálculo de almacenamiento en estanterías convencionales.

Nuestros productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos.

EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.

Ejemplo de dimensiones y peso por palet:

Palet de 25 unidades de platos de ducha (mod. Zone de 120x80 cm.)
Peso aproximado de 640 Kg. incluido el palet.
Altura aproximada de 107 cm. incluido el palet.



INSTALACION DE PLATOS DE DUCHA

IMPORTANTE:

Desembale el producto de su caja con mucho cuidado para evitar accidentes, golpes o desperfectos. El almacenado antes de la instalación debe hacerse en posición horizontal sobre una superficie lisa para evitar daños y deformaciones del producto.

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO:

Durante la inspección del producto, compruebe que esté totalmente nivelado. Verifique también las pendientes de desagüe y que no haya desperfectos. Si necesita realizar algún corte del producto, deberá usar una sierra radial con disco de diamante para no alterar la estabilidad estructural. Durante la instalación, siempre que sea posible, use el embalaje para proteger la superficie del producto y evitar que se dañe.

INSTALACIÓN:

Tome las medidas desde el centro del desagüe del plato de ducha hasta sus extremos y marque dichas medidas en la base donde se vaya a instalar. El agujero de desagüe debe estar adaptado al modelo de válvula (compatible con el plato de ducha) que se vaya a instalar en la base.

Prepare la base donde se vaya a asentar el plato de ducha con cemento, dejándola completamente maciza y nivelada (se recomienda utilizar terrazo, mortero o similares). Debe dejarse el hueco necesario para la instalación de la válvula según las medidas técnicas del plato de ducha que vayamos a colocar. Una vez seco, conecte la válvula al tubo de PVC. Con la válvula ya conectada, es importante comprobar que esta no sobresalga por encima de la base para no tener problemas de desagüe. Antes de la colocación del plato de ducha, verifique la correcta instalación de la válvula vertiendo agua y comprobando que no haya fugas de agua por la tubería.

Sobre la base de mortero o terrazo donde vaya instalado el plato de ducha, aplique una gran cantidad de masilla de poliuretano o polímero MS. Aplique también masilla en las paredes sobre las que vaya el plato de ducha. Aplique igualmente cordones de masilla en la parte inferior del plato de ducha, lo cual asegurará una óptima fijación. Coloque el plato de ducha sobre la base haciendo coincidir la válvula con el hueco de desagüe del plato de ducha.

Durante la instalación debe comprobarse en todo momento la correcta nivelación del plato de ducha. Al fijar el plato de ducha sobre la base deben evitarse los golpes secos con objetos rígidos sobre su superficie de este para evitar causarle roturas o daños.

Vierta agua sobre el plato de ducha para comprobar que desagüe correctamente y que no haya fugas alrededor del plato de ducha. Una vez verificado esto, proceda al sellado final con un cordón de masilla de poliuretano o silicona neutra para evitar cualquier fuga de agua durante el uso del plato de ducha.

Deje secar durante 24 horas antes de su primer uso o de la colocación de elementos fijos, tales como mamparas o alicatados.
Proteja la superficie del plato de ducha con su embalaje si se va a proseguir con tareas de instalación de otros elementos para evitar posibles daños.

MANTENIMIENTO Y USO

Una vez instalado el plato de ducha, para su correcto mantenimiento se debe limpiar de forma habitual utilizando jabón con una esponja o paño suave no abrasivo aclarando después con abundante agua y asegurándose que no queden restos de producto de limpieza.

No se recomienda el uso productos sobre la superficie del plato de ducha que contengan alcoholes, ácidos, disolventes o compuestos abrasivos. No se recomienda el uso estropajos metálicos ni rascadores que puedan causar daños en la superficie del plato de ducha. No se recomienda el uso sobre la superficie del plato de ducha de desatascadores sanitarios, sosa cáustica o tintes para el cabello, ya que podrían dañar la misma.

ENSAYOS QUIMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-14527 sin deterioro.

DISOLUCION LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO EXPOSICION (HORAS)	INSPECCION VISUAL (RESULTADO)
Limpiador pH neutro	24	Sin efecto visible
Lejía	24	Sin efecto visible
Detergente	24	Sin efecto visible
Amoniaco perfumado	24	Sin efecto visible
Antical	24	Sin efecto visible
Limpiador de manchas de humedad	24	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	24	Sin efecto visible
Agua oxigenada	24	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	24	Sin efecto visible
Café	24	Sin efecto visible
Disolución hidroxido sódico al 10%	24	Sin efecto visible
Etanol al 70%	24	Sin efecto visible
Azul de metileno al 1%	24	Sin efecto visible
Disolución ácido acético al 10%	24	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHA	AGENTE DE LIMPIEZA	INSPECCION VISUAL (RESULTADO)
Laca de uñas	Acetona	Mancha eliminada
Barra de labios	Limpiador jabonoso neutro	Mancha eliminada
Betadine	Acetona	Mancha eliminada
Vino	Acetona	Mancha eliminada
Tinte de pelo	Acetona	Mancha eliminada

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se pueden fabricar los productos a medida?
Sí, algunos de nuestros productos se pueden fabricar al centímetro, con un margen de tolerancia de ±0,5cm

¿Cómo se debe almacenar el producto al recibirlo?
El producto debe almacenarse de forma horizontal sobre una superficie plana para evitar deformaciones.

¿Se pueden cortar los productos?
Sí, se pueden cortar utilizando una herramienta radial equipada con un disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto?
Recomendamos limpiarlo con agua y jabón neutro aplicado con una esponja.
No utilice productos ni utensilios abrasivos.

¿Qué materiales se deben usar para la instalación?
Para pegar y/o sellar los productos, se debe utilizar masilla de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Pedidos:
Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales. Solo se aceptarán pedidos por escrito o por correo electrónico, al correo clientes@equizonebath.com, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

Cancelaciones:
No se admitirán cancelaciones de pedidos que se encuentren en proceso de fabricación.

Términos de pago y recepción:
El cliente se compromete a cumplir con los términos de pago y a recibir la mercancía en las condiciones acordadas en cada caso.

Inspección de la mercancía:
El comprador se compromete a inspeccionar la mercancía a su llegada y a comunicar cualquier incidencia en un plazo máximo de 24 horas desde su recepción. La notificación deberá enviarse por correo electrónico a clientes@equizonebath.com, aportando la mayor información posible.

Devoluciones:
Las devoluciones deben ser previamente aceptadas por escrito por la empresa. Los productos deberán devolverse en las mismas condiciones en las que se recibieron, incluyendo el embalaje original, el palé original y todos los accesorios correspondientes.

Lista de precios:
La lista de precios está sujeta a cambios por parte de la empresa. Los precios indicados no incluyen el IVA ni otros posibles impuestos aplicables.

Incumplimiento de condiciones de pago:
El incumplimiento de las condiciones de pago acordadas dará derecho a la empresa a paralizar o retrasar los pedidos en curso, a emprender las acciones legales pertinentes, y/o a aplicar gastos financieros o de demora.

Aceptación de condiciones:
Al realizar un pedido, el cliente acepta automáticamente las condiciones generales de venta y las condiciones particulares aplicables a cada caso.

Jurisdicción:
En caso de conflicto, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Elche, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

GARANTIA

EQUIZONE BATH, S.L. establece una garantía de 3 años sobre sus platos de ducha. Esta garantía cubre solamente sus productos y en ningún caso accesorios o costes asociados con la instalación de los mismos. Esta garantía únicamente cubre defectos en materiales y fabricación del plato de ducha. Daños causados durante el uso, no atribuibles a un defecto en materiales de fabricación, no serán aceptados bajo garantía. Un plato de ducha con defectos bajo garantía será sustituido por uno idéntico, o el importe de compra será devuelto al cliente, a elección de EQUIZONE BATH, S.L. cuando esta aprecie desproporción.

NINGUN TIPO DE RECLAMACION SERA ATENDIDA UNA VEZ EL PORDUCTO (PLATO DE DUCHA O PANEL REVESTINIENTO) HAYA SIDO INSTALADO.

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTíA LOS SIGUIENTES CASOS:

Los daños causados por el mal uso del plato de ducha.
Los daños causados por su inadecuado almacenamiento antes de su instalación.
Los daños causados por la utilización de materiales no adecuados para su limpieza y mantenimiento.
Los daños causados por la mala instalación del plato de ducha en el caso de no seguir las instrucciones descritas en este manual.
Los gastos de desinstalación y montaje de cualquier material fijo sobre el plato de ducha.
La instalación sin haber comprobado todos los puntos explicados en el manual y antes de haber verificado que el plato de ducha estuviera en perfecto estado.
La responsabilidad sobre el producto si su instalación es efectuada por personal no cualificado.
Una vez cortado el plato de ducha no se aceptarán devoluciones.
Una vez instalado el producto no se aceptarán devoluciones, ya que se asume antes de su instalación y después de verificar el producto que es correcto.



EQUIZONE
BATH TECH

AWWA

pedidos@awwa-es.com
+34 915 350 619

EQUIZONE BATH,SL. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir cierta información expuesta en este catálogo sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este volumen sin la expresa autorización de la empresa.

Fecha de impresión
Junio 2026



EQUIZONE

BATH TECH

C/ Algezar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) España
clientes@equizonebath.com
+34 965 080 989

AWWA

C/ Avenida de la encina, 20-22
Pol. Ind. El Tempranar
28942 Fuenlabrada (Madrid) España
pedidos@awwa-es.com
+34 915 350 619

PLATOS DE DUCHA