
GS2
mamparas
AWWA

GS2 mamparas | AWWA

descubre la diferencia

Queremos que nos conozcas, que descubras una empresa nacional especializada en la fabricación de mamparas para el baño, con más de 20 años en el sector, con todo un equipo humano implicado desde principio a fin en el proceso de la fabricación y distribución del producto.

Este catálogo, queremos que sea el reflejo de expansión y crecimiento que vivimos contínuamente, que afrontamos llenos de ilusión y que nos está permitiendo mostrar los conocimientos y soluciones que somos capaces de aportar.

Ser fabricantes y parte implicada en todos y cada unos de los procesos que componen nuestras mamparas, nos permite ser competitivos y sobre todo conocedores de las soluciones que aportar para cada caso. Gracias a ello, nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber podido entrar en tantos hogares, así como haber colaborado en proyectos de gran envergadura, donde se requiere una importante estructura operativa y la virtud de adaptar a las exigencias del proyecto tus productos, con la capacidad y flexibilidad de poderlos personalizar al máximo, para cumplir con las exigencias del cliente.

En GS2 cada mampara se fabrica de manera individual y exclusiva, con un control absoluto del proceso de fabricación del producto de principio a fin.

El gran respeto a cumplir los plazos de entrega, la calidad de nuestros materiales o la capacidad de adaptarnos a las necesidades particulares de los clientes, nos ha permitido diferenciarnos, marcando nuestro propio camino. Y seguiremos trabajando para seguir innovando y desarrollando mamparas pioneras, diferentes y siempre con una calidad y un servicio insuperables.

GS2 mamparas

DISTRIBUIDO POR:

AWWA

dirección:
Avda. de la Encina, 20-22
28942 Fuenlabrada
Madrid

teléfono:
91 535 06 19

e-mail pedidos:
pedidos@awwa-es.com

web:
www.awwa-es.com

producción nacional

control de principio a fin

Para poder ofrecer un producto con todas las garantías es fundamental poder ser parte de todos y cada uno de los procesos en la elaboración de la mampara.

En GS2 tenemos un control absoluto de todos y cada uno de los procesos que forman parte de la producción de nuestras mamparas.


Todos nuestros perfiles, herrajes y accesorios, han sido desarrollados por nosotros, pudiendo garantizar el perfecto ajuste de cada producto. Toda mampara que está reflejada en este catálogo ha nacido de una idea.


Todos nuestros proveedores son de ámbito nacional y de máxima proximidad, vital para nuestro correcto desarrollo en el día a día, consiguiendo unos plazos de entrega muy cortos, teniendo un servicio excepcional.

Más del 70% de las piezas que componen nuestras mamparas son fabricadas y acabadas por nuestras propias líneas de producción interna, pudiendo garantizar la máxima calidad y control de los componentes.

Gracias a ser fabricantes 100% podemos personalizar nuestros productos a las necesidades de los clientes. Proyectos de gran envergadura que exigen características particulares para su ejecución no son un problema para nosotros al no depender de nadie más que nosotros.

Porque queremos que adquieras una mampara, no un problema.







nuestro sello, tu garantía



más que una etiqueta

Todas nuestras mamparas incluyen su código de fabricación, el cual nos permite disponer de toda la información del proceso de fabricación, así como todos sus accesorios y herrajes que contiene.

Gracias a este código, solicitar un repuesto es sumamente sencillo y evita posibles errores al desconocer las referencias de las piezas a sustituir. Además te garantizamos hasta 10 años la reposición de cualquier pieza que incluya tu mampara.

Detectar el código de fabricación es tan sencillo como mirar por la parte interior de la etiqueta de resina que incluye tu mampara pegada en uno de los vidrios.

acabado vidrios



transparente


topCLEAR®


fumé gris


mate


impreso acanalado*


impreso carglass**

*disponible en series revirt, aura y statik

** disponible en series aktiv, access, aura, pivot, komfor, statik


compatibilidad vidrios con series

	transparente	top clear	mate	impresos	fumé gris	decorados	serigrafía vitrificada
privëe	●	●	●		●	●	●
suprem	●	●	●		●	●	●
revirt	●		●	●	●	●	●
vitros	●		●		●	●	●
aktiv	●		●	●	●	●	●
access	●		●	●	●	●	●
ego	●	●	●		●	●	●
aura	●		●	●	●	●	●
sirum	●		●		●	●	●
pivot	●		●	●	●	●	●
komfor	●		●	●	●	●	●
statik	●	●	●	●	●	●	●

acabado vidrios decorados


horizontal



rectángulos


square


medium



dark


píxel


ribs



barcode


trazos


olas


giraffe


zebra

● también podemos decorar los vidrios con tu propio diseño ●

la altura de los decorados en ducha es 100cm. excepto el decorado "Dark" que es 140cm.
la altura de los decorados en bañera es de 75cm. excepto el decorado "Dark" que es 110cm.

totalCLEAN®

¿Qué es totalCLEAN®?

Es un tratamiento químico que rellena las microimperfecciones del vidrio creando una estructura hidrorrepelente que protege la superficie del mismo.

A diferencia de otros productos existentes en el mercado a base de siliconas, totalCLEAN® se basa en la nanotecnología química (nano-química), creando un anclaje a la estructura molecular del vidrio, formando parte de la base de silícea que lo compone. Gracias a ello, la superficie se vuelve extremadamente repelente al agua y al aceite, además de reducir drásticamente la acumulación de suciedad.

¿Cómo funciona totalCLEAN®?

Gracias a la aplicación de totalCLEAN® sobre la superficie del vidrio, la cal, la suciedad y los residuos son mucho más fáciles de eliminar. Esto implica una menor acumulación de agua en el vidrio, contribuyendo a que la limpieza sea más fácil y rápida que en un vidrio convencional. Sorpréndase de cómo el vaho de los vidrios desaparece más rápido o cómo no quedan cercos a la hora de limpiar. ¡Incluso permite prolongar los intervalos de limpieza!

¿Qué mantenimiento requiere una superficie tratada con totalCLEAN®?

La durabilidad del tratamiento, aun estando muy por encima de la oferta actual, tiene una vida determinada. Para garantizar una larga durabilidad es muy importante llevar a cabo un correcto mantenimiento.

Se recomienda la utilización de detergentes neutros para su limpieza, no siendo aptos los productos abrasivos o de PH alto. No utilizar estropajos o similar que puedan deteriorar la superficie tratada.

totalCLEAN® ESTÁ INCLUIDO EN TODAS NUESTRAS MAMPARAS DE SERIE





El vidrio con tratamiento totalCLEAN®, la gota de agua al tener menos superficie de contacto es más difícil que se adhiera al vidrio, en cambio en un vidrio convencional, la superficie de contacto aumenta quedando la gota adherida al vidrio con suma facilidad.

acabado perfiles




anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate



lacado blanco brillo



lacado negro satinado



anodizado oro satinado



inoxidable

acabado bisagras



cromo brillo



cromo satinado



oro satinado - oro satinado



negro satinado

compatibilidad acabado perfiles y bisagras con series

	anodizado alto brillo	anodizado plata mate	lacado blanco brillo	lacado negro satinado	inoxidable	oro satinado oro mate	cromo brillo	cromo satinado cromo mate
privée	●	●		●				
suprem				●	●			
revirt	●	●	●	●	●	●		
aktiv	●	●	●	●		●		
vitros	●	●	●	●				
access	●	●	●	●				
ego							●	●
aura				●		●	●	●
sirum				●		●	●	●
pivot	●	●	●	●				
komfor	●	●	●	●				
statik	●	●	●	●	●	●		

series y modelos ubicados en tarifa

pmr

komfor (6mm.)

elba plegable (P.180)

access (6mm.)

desna 2C (P.98)

aktiv (6mm.)

urén 2C (P.84)

vitros (6/8mm.)

aras 2C (P.70)

revirt (6/8mm.)

nera 2P (P.56)

suprem (8/10mm.)

asal 1C (P.42)

correderas

komfor (6mm.)

elba 1P (P.180)

access (6mm.)

desna 3C (P.98)

aktiv (6mm.)

urén 3C (P.84)

vitros (6/8mm.)

aras 3C (P.70)

revirt (6/8mm.)

nera 3P (P.56)

suprem (8/10mm.)

asal 2C (P.42)

filos

komfor (6mm.)

elba 1PF (P.180)

access (6mm.)

desna 4C (P.98)

aktiv (6mm.)

urén 4C (P.84)

vitros (6/8mm.)

aras 4C (P.70)

revirt (6/8mm.)

nera 2C (P.56)

suprem (8/10mm.)

asal 3C (P.42)

practicables

komfor (6mm.)

elba 2P (P.180)

access (6mm.)

desna 3A (P.98)

aktiv (6mm.)

urén 3A (P.84)

vitros (6/8mm.)

aras 3A (P.70)

revirt (6/8mm.)

nera 3C (P.56)

suprem (8/10mm.)

asal 4C (P.42)

filos

komfor (6mm.)

elba A (P.181)

access (6mm.)

desna 4A (P.99)

aktiv (6mm.)

urén 4A (P.85)

vitros (6/8mm.)

aras 4A (P.71)

revirt (6/8mm.)

nera 4C (P.57)

suprem (8/10mm.)

asal 3A (P.43)

practicables

komfor (6mm.)

elba A2P (P.181)

access (6mm.)

desna S (P.99)

aktiv (6mm.)

vitros (6/8mm.)

revirt (6/8mm.)

nera 3A (P.57)

suprem (8/10mm.)

asal 4A (P.43)

filos

komfor (6mm.)

elba 2C (P.181)

access (6mm.)

iseo 2C (P.28)

aktiv (6mm.)

eyre 2A (P.166)

vitros (6/8mm.)

rhin 2A (P.150)

revirt (6/8mm.)

aura 2A (P.130)

suprem (8/10mm.)

tay 2A (P.114)

komfor (6mm.)

ST100 (P.192)

access (6mm.)

ST101 (P.192)

aktiv (6mm.)

eyre 1PF (P.164)

vitros (6/8mm.)

rhin 1PF (P.148)

revirt (6/8mm.)

aura 1PFI (P.128)

suprem (8/10mm.)

tay 1PF (P.112)

practicables

komfor (6mm.)

ST102 (P.192)

access (6mm.)

iseo 3C (P.28)

aktiv (6mm.)

eyre 1PFC (P.164)

vitros (6/8mm.)

rhin 1PFC (P.148)

revirt (6/8mm.)

aura 1PFC (P.128)

suprem (8/10mm.)

tay 1PFC (P.112)

filos

komfor (6mm.)

ST103 (P.192)

access (6mm.)

iseo 4C (P.28)

aktiv (6mm.)

eyre 1P2F (P.164)

vitros (6/8mm.)

rhin 1P2F (P.148)

revirt (6/8mm.)

aura 1P2F (P.128)

suprem (8/10mm.)

tay 1P2F (P.112)

practicables

komfor (6mm.)

ST104 (P.193)

access (6mm.)

iseo 5C (P.29)

aktiv (6mm.)

eyre 2P (P.165)

vitros (6/8mm.)

rhin 2P (P.149)

revirt (6/8mm.)

aura 2P (P.129)

suprem (8/10mm.)

tay 2P (P.113)

filos

komfor (6mm.)

ST105 (P.193)

access (6mm.)

iseo 6C (P.29)

aktiv (6mm.)

eyre 2PF (P.165)

vitros (6/8mm.)

rhin 2PF (P.149)

revirt (6/8mm.)

aura 2PF (P.129)

suprem (8/10mm.)

tay 2PF (P.113)

ceniaba ñera (P.115)

voltaba ñera (P.131)

loiraba ñera (P.151)

glamaba ñera (P.167)

practicables

komfor (6mm.)

access (6mm.)

aktiv (6mm.)

vitros (6/8mm.)

revirt (6/8mm.)

aura 2P2F (P.129)

suprem (8/10mm.)

tay 2P2F (P.113)

ceniaFC ba ñera (P.115)

voltaFC ba ñera (P.131)

loiraFC ba ñera (P.151)

glamaFC ba ñera (P.167)

filos

komfor (6mm.)

access (6mm.)

aktiv (6mm.)

vitros (6/8mm.)

revirt (6/8mm.)

rhin 2P2F (P.149)

suprem (8/10mm.)

eyre 2P2F (P.165)

practicables

komfor (6mm.)

access (6mm.)

aktiv (6mm.)

vitros (6/8mm.)

revirt (6/8mm.)

aura (8mm.)

suprem (8/10mm.)

ego (8/10mm.)

índice

privēe	016
suprem	030
revirt	044
vitros	058
aktiv	072
access	086
ego	100
aura	116
sirum	132
pivot	152
komfor	168
statik	182
contract especial	194
varios	202

serieprivēe®

vidrios con cortes asimétricos
supresión de imanes y juntas de gomas
vidrio de 10mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
escuadras de unión enrasadas a vidrios
fabricación a medida


Modelo Iseo 5C | Acabado foto: perfiles y herrajes en acabado cromo brillo | vidrio transparente 10mm.



Empezando de cero. A la hora de diseñar la serie Privẽe®, no queríamos basarnos en nada existente en el mercado actual, de esta manera decidimos romper con las simetrías y obtener un producto de estética revolucionaria y diferente.

Movimiento estático. El hecho de juntar varias piezas de vidrio con cortes asimétricos consigue transmitir cierto movimiento imaginario, provocado en gran parte por la refracción de la luz en los cantos de los vidrios.







modelo**iseo 2C**

2 paneles fijos
escuadra cantonera en vidrio

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.



modelo**iseo 5C**

3 paneles fijos + 1 fijo lateral
escuadra cantonera en vidrio

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.



modelo**iseo 3C**

3 paneles fijos
2 barras estabilizadoras

acabados mampara foto: herrajes en cromo brillo | vidrio fumé gris 10mm.

modelo**iseo 2B**

2 paneles fijos
1 barra estabilizadora



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.

modelo**iseo 6C**

3 paneles fijos
escuadra cantonera en vidrio



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.



modelo**iseo 4C**

2 paneles fijos + 1 fijo lateral
escuadra cantonera en vidrio


acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.





Las escuadras de unión quedan completamente enrasadas por el interior para facilitar la limpieza de los vidrios.


En la pared el perfil tiene hasta 2cm. de regulación.





Los vidrios quedan unidos entre si por mediación de un casquillo separador al cual se atornillan los vidrios directamente. Todo el sistema de fijación queda enrasado a los vidrios para facilitar la limpieza de los mismos.

En caso de que el frontal no lleve la escuadra de vidrio de 25cm. se incorporará una barra estabilizadora para dar firmeza al conjunto.



características

sistemas de paneles fijos
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
vidrios con cortes asimétricos y unidos entre ellos por sistema de atornillado
supresión de juntas de estanqueidad y perfiles imantados
escuadras de unión enrasadas por el interior para facilitar la limpieza
vidrio de 10mm. templado con tratamiento totalCLEAN® incluido
pieza antifugas de agua en metracrilato para obtener la máxima transparencia
altura estándar: 195cm. (parte más baja) - 200cm. (parte más alta)
fabricación a medida

acabado perfiles




anodizado plata alto brillo




anodizado plata mate

detalles técnicos

cotas en milímetros



detalle del perfil de compensación
y escuadra de unión




detalle cruce y separación
de vidrios

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar página 06, 07, 08


modelos ducha

iseo 2B




frontal de ducha
2 paneles fijos + barra estabilizadora

iseo 2C




frontal de ducha
2 paneles fijos
+ escuadra en vidrio

iseo 3C




frontal de ducha
3 paneles fijos
+ 2 barras estabilizadoras

iseo 4C




frontal de ducha
2 paneles fijos + escuadra en vidrio
1 panel fijo lateral

iseo 5C



frontal de ducha
3 paneles fijos + escuadra en vidrio
1 panel fijo lateral

iseo 6C



frontal de ducha
3 paneles fijos
+ escuadra en vidrio fijo

opciones

fabricación especial

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas



iseo 2B (frontal ducha 2 paneles fijos)






ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS2B-01.100	hasta 100	659	857	824
IS2B-01.120	101-120	715	913	880
IS2B-01.140	121-140	780	978	945
IS2B-01.160	141-160	832	1030	997

· regulación lateral hasta 2cm. · tratamiento antical incluido
· barra estabilizadora · altura estándar: 200cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijada la mampara.

iseo 2C (frontal ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio)






ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS2C-01.100	hasta 100	758	956	923
IS2C-01.120	101-120	814	1012	979
IS2C-01.140	121-140	879	1077	1044
IS2C-01.160	141-160	931	1129	1096

· regulación lateral hasta 2cm. · tratamiento antical incluido
· ancho escuadra vidrio: 25cm. · altura estándar: 200cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijada la mampara.

iseo 3C (frontal ducha 3 paneles fijos)






ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS3C-01.140	hasta 140	941	1205	1172
IS3C-01.160	141-160	996	1260	1227
IS3C-01.180	161-180	1078	1342	1309
IS3C-01.200	181-200	1139	1403	1370

· 2 barras estabilizadoras · altura estándar: 200cm.
· tratamiento antical incluido
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
429	+10% cada 10cm.

iseo 4C (frontal ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio)






ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 8/10mm.	vidrio mate o fumé gris 8/10mm.	vidrio decorado 8/10mm.
IS4C-01.100	100x80	1298	1551	1529
IS4C-01.120	120x80	1353	1606	1584
IS4C-01.140	140x80	1425	1678	1656
IS4C-01.160	160x80	1540	1793	1771

· regulación lateral hasta 2cm. · tratamiento antical incluido
· ancho escuadra vidrio: 25cm. · altura estándar: 200cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
506	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijado el frontal.

iseo 5C (frontal ducha 4 paneles fijos + escuadra en vidrio)






ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS5-01.100	80x100x80	1876	2167	2145
IS5-01.120	80x120x80	1931	2222	2200
IS5-01.140	80x140x80	2000	2292	2270
IS5-01.160	80x160x80	2116	2330	2385

· regulación lateral hasta 2cm. · tratamiento antical incluido
· ancho escuadra vidrio: 25cm. · altura estándar: 200cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200 cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
638	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijado el frontal.

iseo 6C (frontal ducha 3 paneles fijos + escuadra en vidrio)





ref.	ancho (cms.)	plata alto brillo | plata mate		
		vidrio transparente 10mm.	vidrio mate o fumé gris 10mm.	vidrio decorado 10mm.
IS6-01.100	100x80	1364	1617	1595
IS6-01.120	120x80	1419	1672	1650
IS6-01.140	140x80	1491	1744	1722
IS6-01.160	160x80	1606	1859	1837

· regulación lateral hasta 2cm. · tratamiento antical incluido
· ancho escuadra vidrio: 25cm. · altura estándar: 200cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 200cm.

opciones	
vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
506	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijado el frontal.

seriesuprem®

sistemas de puertas correderas sin guía inferior
guía superior y herrajes en acero inoxidable
vidrio de 8mm. templado para puertas
vidrio de 10mm. templado para partes fijas
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida


Modelo Asal 3C | Acabado foto: perfiles y herrajes en acabado inoxidable negro satinado | vidrio transparente 8/10mm.





Seducción. Quizás nunca imaginaste desear una mampara así. Cada centímetro será capaz de conquistar tus sentidos. La serie Suprem® no admite vuelta atrás, te conquistará desde la primera mirada.

Sensual por naturaleza. Renunciar a todo lo superfluo permite otorgar al conjunto una belleza sin aditivos, obteniendo como resultado un diseño perpetuo, ajeno a las modas y creando su propio estilo.





modeloasal 3A

1 puerta corredera
1 fijo frontal + 1 fijo lateral

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable en negro satinado | vidrio transparente 8/10mm.



modeloasal 3C

1 puerta corredera
2 fijos frontales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable brillo | vidrio transparente 8/10mm.



modeloasal 4A

2 puertas correderas
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable brillo | vidrio transparente 8/10mm.

modeloasal 2C

1 puerta corredera
1 fijo frontal



acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable brillo | vidrio transparente 8/10mm.

modeloasal 1C

1 fijo frontal



acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable brillo | vidrio transparente 10mm.



modeloasal 4C

2 puertas correderas
2 fijos frontales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en acero inoxidable negro satinado | vidrio transparente 8/10mm.






En el modelo asal 3A, la guía va atornillada directamente al vidrio del fijo, creando un espacio amplio y limpio de perfiles.

El cierre de puerta a pared es con perfil burbuja, dejando un acceso totalmente diáfano.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.





El modelo asal 4A, la guía superior es cortada a inglete, soldada y pulida a mano, quedando un acabado de alta calidad y prescindiendo de herrajes antiestéticos que rompen con el diseño.

La guía superior va sujeta al vidrio fijo con una pinza para dar mayor firmeza y estabilidad al conjunto.



características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm. Opcionalmente puede sustituirse el perfil por "U" de acero inoxidable
guía superior y herrajes en acero inoxidable
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 8mm. templado para puertas y vidrio de 10mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido
carros de rodamientos tándem inoxidables con regulación de 5mm. en altura
guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha (incluyendo la guía): 201cm. | altura vidrio ducha: 195cm.
altura estándar bañera (incluyendo la guía): 154cm. | altura vidrio bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles



inoxidable




inoxidable mate




inoxidable negro satinado

detalles técnicos

cotas en milímetros



perfil a pared con
regulación hasta 2cm.




U inox. a pared
(opcional sin incremento)

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08


modelos ducha

asal 1C




frontal de ducha
1 fijo sin puerta

asal 2C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo

asal 3C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos

asal 4C




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

asal 3A



frontal de ducha
1 puerta corredera
+ 1 fijo + 1 fijo lateral

asal 4A



angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

todos los modelos pueden ser fabricados en formato para bañera sin incremento de precio

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad

-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar


-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas




altura estándar | espesor vidrio | máxima expansión | tratamiento totalCLEAN®

pomos y tiradores




pomo cónico PC-30
(incluido de serie)



asa tirador AT-150
(opcional 150€)

asal 1C (frontal ducha 1 panel fijo)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A1C-01.80	hasta 80	644	704
A1C-01.100	81-100	693	753
A1C-01.120	101-120	803	863

· regulación lateral hasta 2cm.
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo vidrio: 150cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
80	138	110	168	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va el vidrio fijo. Los precios reflejados incluyen la guía superior hasta un ancho de 200cm.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

asal 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A2C-01.100	hasta 100	1148	1248
A2C-01.120	101-120	1210	1310
A2C-01.140	121-140	1274	1374
A2C-01.160	141-160	1352	1452
A2C-01.180	141-180	1486	1586

· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil burbuja
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 200cm.

opciones					
cierre con perfil magnético	vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
60	220	334	210	252	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. A partir de 170cm. de ancho, la puerta medirá 85cms. de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A3C-01.140	hasta 140	1438	1538
A3C-01.160	141-160	1510	1610
A3C-01.180	161-180	1550	1650
A3C-01.200	181-200	1675	1775

· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil con aleta
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
250	414	230	276	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A4C-01.140	hasta 140	1716	1816
A4C-01.160	141-160	1786	1886
A4C-01.180	161-180	1825	1925
A4C-01.200	181-200	1893	1993

· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
250	414	230	276	+10% cada 10cm.

En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A3A-01.100	100 x 80	1627	1727
A3A-01.120	120 x 80	1683	1783
A3A-01.140	140 x 80	1739	1839
A3A-01.160	160 x 80	1809	1909
A3A-01.180	180 x 80	1990	2090

· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil burbuja
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 200 x 100 cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
280	426	255	290	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral. A partir de 170cm. de ancho, la puerta medirá 85cms. de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

asal 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8/10mm.	
		inox. brillo · inox. mate	inox. negro satinado
A4A-01.70	hasta 70	1039 (lateral)	1089 (lateral)
A4A-01.75	71-75	1046 (lateral)	1096 (lateral)
A4A-01.80	76-80	1077 (lateral)	1037 (lateral)
A4A-01.90	81-90	1098 (lateral)	1148 (lateral)
A4A-01.100	91-100	1137 (lateral)	1187 (lateral)

· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· altura estándar vidrio: 195cm.
· altura total mampara: 201cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 200cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio topCLEAR	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
280	426	255	290	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
A partir de 100cm. de ancho, la puerta medirá 46cms. de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de inox de 15mm.

serierevirt®

sistema de puertas correderas sin guía inferior
máxima amplitud de entrada de paso
cierre progresivo en opción
vidrio de 6mm. templado para puertas
vidrio de 8mm. templado para partes fijas
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo Nera 2C | Acabado foto: perfiles en negro satinado y herrajes en negro satinado. Incluye tirador opcional T-1000 | vidrio transparente 6/8mm.





Original. Las líneas rectas de la perfilería en combinación con el tirador T-1000 (opcional) hace de esta serie un producto original y diferente a todo lo visto.

Optimización. La puerta siempre se esconde por detrás del fijo, otorgando el máximo ancho de acceso posible.





modelo**nera 3P**

2 puertas correderas
1 fijo frontal

acabados mampara foto: perfiles en negro satinado con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**nera 4A**

2 puertas correderas
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en oro satinado con herrajes en oro satinado | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**nera 3C**

1 puerta corredera
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**nera 3A**

1 puerta corredera + 1 fijo frontal
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo. Incluye tirador opcional T-1000 | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**nera 4C**

2 puertas correderas
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles y herrajes en negro satinado. Incluye pomo opcional P-30 | vidrio transparente 6/8mm.



modelo**nera 2P**

2 puertas correderas


acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.





El tirador opcional T-1000, de 100cm. hace que cambie por completo la estética de la mampara.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.





Las puertas siempre se esconden por completo por detrás de los fijos para conseguir el mayor acceso posible.

Los rodamientos dobles en acero inoxidable permiten un desliza-miento y estabilidad mucho mejores.



características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas
perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
cierre progresivo disponible en opción
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 6mm. templado para puertas y vidrio de 8mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido
rodamientos tándem en acero inoxidable con regulación de 5mm. en altura
guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles


anodizado plata alto brillo


anodizado plata mate



lacado blanco brillo


lacado negro satinado



anodizado oro satinado

detalles técnicos

cotas en milímetros



esquema
mod. nera 2P y 3P




esquema
resto modelos


acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

modelos ducha


nera 2P


frontal de ducha
2 puertas correderas


nera 3P


frontal de ducha
2 puertas correderas + 1 fijo


nera 2C


frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo


nera 2C+L


frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral


nera 3C


frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos


nera 3C+L


frontal de ducha
1 puerta corredera
+ 2 fijos + 1 fijo lateral


nera 4C


frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos


nera 4C+L


frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

nera 3A


frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

nera 4A


angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

todos los modelos pueden ser fabricados en formato para bañera sin incremento de precio

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad

-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar


-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

-cierre progresivo: 38€/unidad


leyenda pictogramas




pomos y tiradores



tirador T-145
(incluido de serie)



pomo cónico PC-30
(opcional sin incremento)



tirador T-1000
(opcional 100€)

nera 2P (frontal ducha 2 puertas correderas)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N2P-01.120	hasta 120	633	721
N2P-01.140	121-140	678	765
N2P-01.160	141-160	739	826

· apertura por ambos lados
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil imantado
· exenta de guía inferior.
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 160cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
160	210	252	+10% cada 10cm.

nera 3P (frontal ducha 2 puertas correderas + 1 fijo)



puerta apertura hacia la izquierda



puerta apertura hacia la derecha




ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N3P-01.100	hasta 100	564	633
N3P-01.120	101-120	604	673
N3P-01.140	121-140	644	713
N3P-01.160	141-160	694	765

· regulación lateral hasta 2cm.
· carro de rodamiento tandem
· cierre por perfil imantado
· exenta de guía inferior
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	230	276	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. A partir de 160cm. de ancho, será el fijo el que vaya aumentando de medida.

nera 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)



puerta derecha fijo izquierdo



puerta izquierda fijo derecho




ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N2C-01.100	hasta 100	541	629
N2C-01.120	101-120	587	675
N2C-01.140	121-140	632	719
N2C-01.160	141-160	693	780

· regulación lateral hasta 1cm.
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil imantado
· exenta de guía inferior.
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
160	210	252	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. A partir de 165cm. de ancho, la puerta medirá 82cms. de ancho y será el fijo el que vaya aumentando de medida.

nera 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)



puerta apertura hacia la izquierda



puerta apertura hacia la derecha




ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N3C-01.140	hasta 140	698	790
N3C-01.160	141-160	740	832
N3C-01.180	161-180	763	858
N3C-01.200	181-200	804	896

· regulación lateral hasta 2cm.
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil con aleta
· exenta de guía inferior
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	230	276	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.

nera 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N4C-01.140	hasta 140	842	930
N4C-01.160	141-160	869	947
N4C-01.180	161-180	918	973
N4C-01.200	181-200	972	1011

· regulación lateral hasta 2cm.
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil imantado
· exenta de guía inferior
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	230	276	+10% cada 10cm.

nera 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)



puerta izquierda fijo lateral izquierdo



puerta derecha fijo lateral derecho




ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N3A-01.120	120 x 80	796	912
N3A-01.140	140 x 80	840	957
N3A-01.160	160 x 80	901	1018
N3A-01.180	180 x 80	961	1082

· regulación lateral hasta 1cm.
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil con burbuja
· exenta de guía inferior
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	255	290	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.

nera 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
N4A-01.70	hasta 70	361 (lateral)	420 (lateral)
N4A-01.75	71-75	375 (lateral)	434 (lateral)
N4A-01.80	76-80	390 (lateral)	449 (lateral)
N4A-01.90	81-90	406 (lateral)	465 (lateral)
N4A-01.100	91-100	434 (lateral)	492 (lateral)
N4A-01.120	101-120	483 (lateral)	549 (lateral)

· regulación lateral hasta 1cm.
· rodamiento tandem inox.
· cierre por perfil imantado
· exenta de guía inferior
· tratamiento antical incluido.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 160cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	255	290	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

fijo serie revirt (fijo lateral ducha)



fijo lateral izquierdo



fijo lateral derecho



ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 8mm. plata alto brillo · negro satinado oro satinado
FRE-01.40	hasta 40	242	277
FRE-01.60	41-60	259	306
FRE-01.80	61-80	284	329
FRE-01.100	81-100	318	348

· regulación lateral hasta 2cm.
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones			
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
110	140	168	+10% cada 10cm.

Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Nera 2C, Nera 3C y Nera 4C.

serievitros®



Modelo aras 3A | Acabado foto: perfiles y herrajes en negro satinado | vidrio transparente 6/8mm.

sistema de puertas correderas sin guía inferior
máxima amplitud de entrada de paso
vidrio de 6mm. templado para puertas
vidrio de 8mm. templado para partes fijas
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida



Equilibrio. La serie Vitros® prescinde de la masificación de perfiles para que su impacto visual sea limpio y luminoso. La suave linea curvada se su guía superior, dulcifica el encuentro con los vidrios.

Detalles. Los tiradores son con forma asimétrica y solapados al vidrio. Tanto las juntas de estanqueidad como los perfiles magnéticos son de anclaje reducido para que no intercedan en el impacto visual del conjunto.





modelo**aras 4C**

2 puertas correderas
2 fijos frontales+ 1 fijo lateral

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**aras 2C**

1 puerta corredera
1 fijo frontal



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**aras 3C**

1 puerta corredera
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco brillo con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**aras 4C**

2 puertas correderas
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**aras 3A**

1 puerta corredera
1 fijo frontal + 1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.

modelo**aras 4A**

2 puertas correderas
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con tirador en cromo brillo | vidrio transparente 6/8mm.




Los rodamientos tándem en acero inoxidable permiten una mayor estabilidad a las puertas.

La guía superior tiene una suave curva en su diseño que se funde en el encuentro con los vidrios.

Gracias al guiador inferior desmontable, la limpieza es mucho más rápida y sencilla.






Los tiradores de forma asimétrica y líneas rectas están completamente solapados a los vidrios permitiendo que las puertas se escondan por detrás de los fijos al abrirlas y conseguir el mayor paso de entrada posible.



Los perfiles magnéticos son de anclaje reducido y totalmente transparentes para no romper la estética de las puertas.



características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas
perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared
montaje rápido gracias a la incorporación del SFR (sistema de fijación rápida) en los perfiles
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 6mm. templado para puertas y vidrio de 8mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido
rodamientos tándem en acero inoxidable y regulables desde el exterior hasta 5mm. en altura
guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles


anodizado plata alto brillo


anodizado plata mate



lacado blanco brillo


lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto
perfiles


cotas en milímetros



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08


modelos principales

aras 2C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo

aras 2C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

aras 3C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos

aras 3C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

aras 4C




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

aras 4C+L




frontal de ducha
2 puertas correderas
+ 2 fijos + 1 fijo lateral

aras 3A



frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

aras 4A



angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

todos los modelos pueden ser fabricados en formato para bañera sin incremento de precio

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad

-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas



altura estándar



espesor vidrio



máxima expansión


tratamiento totalCLEAN®




Quick system




instalación rápida

pomos y tiradores



tirador T-145
(incluido de serie)




pomo cónico PC-30
(opcional sin incremento)



tirador T-1000
(opcional 100€)

aras 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado
AR2C-01.100	hasta 100	587	674
AR2C-01.120	101-120	633	721
AR2C-01.140	121-140	678	765
AR2C-01.160	141-160	739	826

· regulación lateral hasta 4cm. · exenta de guía inferior.
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil con aleta · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
160	210	252	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

aras 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado
AR3C-01.140	hasta 140	744	836
AR3C-01.160	141-160	786	878
AR3C-01.180	161-180	809	904
AR3C-01.200	181-200	850	942

· regulación lateral hasta 4cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil con aleta · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	230	276	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

aras 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado
AR4C-01.140	hasta 140	888	975
AR4C-01.160	141-160	915	993
AR4C-01.180	161-180	964	1019
AR4C-01.200	181-200	1018	1057

· regulación lateral hasta 4cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	230	276	+10% cada 10cm.

aras 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado
AR3A-01.120	120 x 80	854	970
AR3A-01.140	140 x 80	897	1015
AR3A-01.160	160 x 80	958	1075
AR3A-01.180	180 x 80	1019	1140


· regulación lateral hasta 4cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil con burbuja · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	255	290	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.

aras 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6/8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6/8mm. plata alto brillo · negro satinado
AR4A-01.70	hasta 70	387 (lateral)	445 (lateral)
AR4A-01.75	71-75	400 (lateral)	459 (lateral)
AR4A-01.80	76-80	415 (lateral)	474(lateral)
AR4A-01.90	81-90	431 (lateral)	490 (lateral)
AR4A-01.100	91-100	459 (lateral)	518 (lateral)
AR4A-01.120	101-120	508 (lateral)	574 (lateral)

· regulación lateral hasta 4cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
185	255	290	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

fijo serie vitros (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 8mm. plata alto brillo · negro satinado
FVI-01.40	hasta 40	210	241
FVI-01.60	41-60	225	266
FVI-01.80	61-80	247	286
FVI-01.100	81-100	276	302

· regulación lateral hasta 4cm. · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	ancho/alto especial
110	140	168	+10% cada 10cm.

Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Aras 2C, Aras 3C y Aras 4C.

serieaktiv®



Modelo Urén 2C | Acabado foto: perfiles en negro satinado con herrajes en negro satinado | vidrio transparente 6mm.

sistema de puertas correderas sin guía inferior
máxima amplitud de entrada de paso
vidrio de 6mm. templado
perfilería mínima y discreta
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida





Activa. La serie Aktiv® es una línea de mamparas donde el gran protagonista es el vidrio y sólo el vidrio. La utilización de un reducido número de perfiles y la gran superficie acristalada, realzan el espacio del baño.

Polivalente. Los pomos permiten que las puertas corran al completo por detrás de los fijos consiguiendo un acceso generoso. Tanto las juntas de estanqueidad como los perfiles magnéticos son de anclaje reducido para respetar la armonía de todo el conjunto y pasar desapercibidos.





modelourén 2C

1 puerta corredera
1 fijo frontal

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en negro satinado | vidrio transparente 6mm.



modelourén 3A

1 puerta corredera
1 fijo frontal + 1 fijo lateral

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelourén 4A

2 puertas correderas
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelourén 4A

2 puertas correderas
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelourén 4C

2 puertas correderas
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelourén 3C

1 puerta corredera
2 fijos frontales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en negro satinado | vidrio transparente 6mm.





El rodamiento tandem permite que las puertas abran con suavidad y sean estables.

El soporte a pared facilita la instalación en la obra.

El guiador inferior es desmontable para facilitar la limpieza en el cruce de puertas y fijos, así como las gomas vierteaguas.





Las puertas se ocultan por detrás de los fijos para ofrecer el máximo acceso de entrada. Los pomos tienen forma cónica para facilitar su agarre.

La guía superior va sujeta al vidrio fijo con una pinza para dar mayor firmeza y estabilidad al conjunto. La pinza lleva un tornillo prisionero que permite una rápida colocación en la guía.



características

sistemas de puertas correderas sin guía inferior ni perfiles de cruce en puertas
perfiles "U" en fijos a pared con regulación de 1cm. Opcionalmente puede sustituirse por marco con regulación hasta 2cm.
herrajes en cromo brillo excepto para mampara en acabado negro satinado que los herrajes también son negros satinados
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 6mm. templado para frontales y de 8mm. para fijos laterales con tratamiento totalCLEAN® incluido
rodamientos tándem inoxidables con regulación de 5mm. en altura
guiador inferior con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles


anodizado plata alto brillo


anodizado plata mate



lacado blanco brillo


lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto
perfiles


cotas en milímetros



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08


modelos ducha

urén 2C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo

urén 2C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

urén 3C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos

urén 3C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

urén 4C




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

urén 4C+L




frontal de ducha
2 puertas correderas
+ 2 fijos + 1 fijo lateral

urén 3A



frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

urén 4A



angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

todos los modelos pueden ser fabricados en formato para bañera sin incremento de precio

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.


leyenda pictogramas




pomos y tiradores



pomo cónico PC-30
(incluido de serie)




tirador T-145
(opcional 65€)



tirador T-1000
(opcional 130€)

urén 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U2C-01.100	hasta 100	493	550
U2C-01.120	101-120	510	567
U2C-01.140	121-140	529	587
U2C-01.160	141-160	552	610

· regulación lateral hasta 1cm. · exenta de guía inferior
· cierre con perfil magnético · tratamiento antical incluido
· rodamiento tandem inox. · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
135	145	210	252	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U3C-01.140	hasta 140	565	622
U3C-01.160	141-160	604	661
U3C-01.180	161-180	639	684
U3C-01.200	181-200	674	732

· regulación lateral hasta 2cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido
· cierre por perfil con aleta · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 220cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta. La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio. En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U4C-01.140	hasta 140	604	661
U4C-01.160	141-160	643	701
U4C-01.180	161-180	678	723
U4C-01.200	181-200	713	771

· regulación lateral hasta 2cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 240cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre precio.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

urén 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral)	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U3A-01.100	100 x 80	797	901
U3A-01.120	120 x 80	814	918
U3A-01.140	140 x 80	834	937
U3A-01.160	160 x 80	857	960

· regulación lateral hasta 1cm. · exenta de guía inferior
· cierre con perfil burbuja · tratamiento antical incluido
· rodamiento tandem inox. · altura estándar: 196cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	255	290	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.
El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio impreso.

urén 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
U4A-01.70	hasta 70	308 (lateral)	337 (lateral)
U4A-01.75	71-75	320 (lateral)	348 (lateral)
U4A-01.80	76-80	325 (lateral)	354 (lateral)
U4A-01.90	81-90	340 (lateral)	368 (lateral)
U4A-01.100	91-100	351 (lateral)	380 (lateral)
U4A-01.120	101-120	374 (lateral)	403 (lateral)

· regulación lateral hasta 1cm. · exenta de guía inferior
· rodamiento tandem inox. · tratamiento antical incluido
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa)					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	255	290	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil "U" de aluminio por marco compensador con regulación de 2cm.

fijo serie aktiv (1 panel fijo ducha)

ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
FAK-01.40	hasta 40	242	277
FAK-01.60	41-60	259	306
FAK-01.80	61-80	284	329
FAK-01.100	81-100	318	348

· regulación lateral hasta 2cm. · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
110	140	168	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va el vidrio fijo. Fijo compatible con los modelos Urén 2C, Urén 3C y Urén 4C.
El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio impreso.

serieaccess®



sistema de puertas correderas con guía inferior
máxima amplitud de entrada de paso
vidrio de 6mm. templado
vidrio de 8mm. templado en fijos laterales
desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo Desna 2C | Acabado foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



Práctica. El equilibrio entre estética y funcionalidad hacen destacar a la serie Access®. La apertura máxima de sus puertas o la calidad de sus herrajes garantizan un producto duradero.



Segura. La utilización de guía inferior y juntas de estanqueidad permiten ofrecer una alta eficacia frente a las fugas de agua. El desbloqueo total de las puertas junto con el tratamiento totalCLEAN®, facilitan la limpieza de la mampara.





modelo**desna 4A**

2 puertas correderas
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**desna S**

2 puertas correderas
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**desna 3C**

1 puerta corredera +2 fijos frontales
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**desna 3A**

1 puerta corredera + 1 fijo frontal
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**desna 4C**

2 puertas correderas
2 fijos frontales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo**desna 2C**

1 puerta corredera
1 fijos frontal

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



La guía superior tiene una suave curva en su diseño que se funde en el encuentro con los vidrios.

Los guiadores inferiores se desbloquean de manera rápida y fácil para poder ayudar en la limpieza de la guía y cruce entre vidrios.

El rodamiento tandem permite que las puertas abran con suavidad y sean estables.

Los topes de final de recorrido abrazan los rodamientos para evitar el rebote al cerrar o abrir la puerta.





características

sistemas de puertas correderas con guía inferior y sin perfiles de cruce en puertas
perfiles de pared con compensación hasta 2cm. y con Quick System para hacer la instalación sin agujeros en la pared
montaje rápido gracias a la incorporación del SFR (sistema de fijación rápida) en los perfiles
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
ocultación de puertas por detrás de fijos para la máxima optimización de entrada
vidrio de 6mm. templado con tratamiento totalCLEAN® incluido
rodamientos excéntricos en acero inoxidable con regulación hasta 5mm. en altura
guiadores inferiores con desbloqueo de puertas para facilitar la limpieza de cruce entre vidrios
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles


anodizado plata alto brillo


anodizado plata mate



lacado blanco brillo


lacado negro satinado

detalles técnicos

esquema conjunto
perfiles


cotas en milímetros



acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08


modelos ducha

desna 2C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo

desna 2C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

desna 3C




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos

desna 3C+L




frontal de ducha
1 puerta corredera + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

desna 4C




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

desna 4C+L




frontal de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos
+ 1 fijo lateral

desna 3A




frontal de ducha
1 puerta corredera + 1 fijo
+ 1 fijo lateral

desna 4A



angular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

desna S



semicircular de ducha
2 puertas correderas + 2 fijos

todos los modelos pueden ser fabricados en formato para bañera sin incremento de precio

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.


leyenda pictogramas



pomos y tiradores



pomo cónico PC-30
(incluido de serie)




tirador T-145
(opcional 65€)



tirador T-1000
(opcional 120€)

desna 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
D2C-01.100	hasta 100	507	600
D2C-01.120	101-120	549	542
D2C-01.140	121-140	589	582
D2C-01.160	141-160	643	736

· regulación lateral hasta 4cm. · con guía inferior
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido
· cierre por perfil con aleta · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
135	145	210	252	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

desna 3C (frontal ducha 1 puerta corredera + 2 fijos)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
D3C-01.140	hasta 140	599	703
D3C-01.160	141-160	641	744
D3C-01.180	161-180	664	767
D3C-01.200	181-200	705	809

· regulación lateral hasta 4cm. · con guía inferior
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido
· cierre por perfil con aleta · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura de la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

desna 4C (frontal ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
D4C-01.140	hasta 140	683	787
D4C-01.160	141-160	764	867
D4C-01.180	161-180	844	948
D4C-01.200	181-200	925	1028

· regulación lateral hasta 4cm. · con guía inferior
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

desna 3A (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 fijo + 1 fijo lateral)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral) blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. (frontal) / 8mm. (fijo lateral) plata alto brillo · negro satinado
D3A-01.120	120 x 80	854	970
D3A-01.140	140 x 80	897	1015
D3A-01.160	160 x 80	958	1076
D3A-01.180	180 x 80	1019	1140

· regulación lateral hasta 4cm. · cierre por perfil con burbuja
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido.
· vidrio fijo lateral en 8mm. · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 180 x 100 cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	255	290	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo lateral. El fijo lateral se fabrica en 8mm.
El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio impreso.

desna 4A (angular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
D4A-01.70	hasta 70	334 (lateral)	398 (lateral)
D4A-01.75	71-75	348 (lateral)	413 (lateral)
D4A-01.80	76-80	359 (lateral)	428 (lateral)
D4A-01.90	81-90	374 (lateral)	443 (lateral)
D4A-01.100	91-100	400 (lateral)	474 (lateral)
D4A-01.120	101-120	451 (lateral)	507 (lateral)

· regulación lateral hasta 4cm. · con guía inferior
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa): vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	165	255	290	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Los precios reflejados en las opciones son para la mampara completa.

desna S (semicircular ducha 2 puertas correderas + 2 fijos)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
DS-01.80	77-79x77-79	787	931
DS-01.90	87-89x87x89	813	962
DS-01.100	97-99x97-99	828	977

· regulación lateral hasta 4cm. · con guía inferior
· rodamiento excéntrico inox. · tratamiento antical incluido.
· cierre por perfil imantado · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 195cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones: vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho especial
230	280	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la diagonal del plato y modelo del mismo. Este modelo no puede fabricarse en alturas especiales ni en lacado negro satinado. El vidrio curvado no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.

fijo serie access (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
FAC-01.40	hasta 40	227	264
FAC-01.60	41-60	246	284
FAC-01.80	61-80	265	303
FAC-01.100	81-100	283	321

· regulación lateral hasta 4cm. · altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 140cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa): vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
100	110	140	168	incluido	+10% cada 10cm.

Lateral fijo compatible para combinar con los modelos Desna 2C, Desna 3C y Desna 4C.

serieego®

bisagras con sistemas de regulación y autocierre
puertas abatibles 180º
vidrio de 8mm. templado para puertas
vidrio de 10mm. templado para partes fijas
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo Tay 1PFC + Fijo lateral | Acabado foto: Bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado alto brillo | vidrio transparente 8/10mm.



Exclusiva. Sólo la serie Ego® proporciona a los sentidos la mezcla entre fascinación y encanto. Líneas perfectas que armonizan con el entorno gracias a un acabado de alta calidad. Una mampara hecha para un baño cautivador.

Sugerente. Las bisagras de esta serie están pulidas a mano una a una para dejar un acabado perfecto y armónico. El resultado final, líneas rectas que se funden con suaves curvas para otorgar un diseño homogéneo y duradero.





modelo**tay A2F**

2 puertas abatibles
2 fijos laterales

acabados mampara foto: bisagras en cromo mate, perfiles en anodizado plata mate | vidrio transparente 8/10mm.



modelo**tay 2P2F**

2 puertas abatibles
2 fijos frontales

acabados mampara foto: bisagras en cromo mate, perfiles en anodizado plata mate | vidrio transparente 8/10mm.



modelo**tay 1PFC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo
1 fijo lateral

acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8/10mm.

modelocenia recta

1 hoja abatible



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo
vidrio transparente 8mm.

modelocenia FC

1 hoja abatible + 1 fijo continuo



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8/10mm.

modelotay

1 puerta abatible



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8mm.



modelotay 1PF

1 puerta abatible + 1 fijo frontal
1 fijo lateral

acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8/10mm.





Las bisagras con apertura 180º, disponen de cierre asistido a su vez que permiten la regulación del cierre en grados y el ajuste de la profundidad de la puerta para poder lograr un perfecto nivel y ajuste.

El asa tirador de líneas rectas tiene un agarre perfecto.

En las mamparas con fijos en esquinero, la bisagra fija permite poder regular en grados el rincón. El tensor de sujeción en forma de "T" ofrece un diseño más discreto y menos invasivo.







características

sistemas de puertas abatibles 180º con bisagras
bisagras con autocierre y sistema de regulación
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad
vidrio de 8mm. templado para puertas y vidrio de 10mm. templado para partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes




cromo brillo




cromo mate

detalles técnicos


cotas en milímetros



bisagra a pared con cierre
imantado con regulación



bisagra a pared con cierre
perfil burbuja




perfil con regulación en
pared y bisagra doble

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

modelos ducha

tay 1P




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º

tay 1P+L




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo lateral

tay 1PF




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal independiente

tay 1PFC




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo

tay 1P2F




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
2 fijos frontales

tay 2P




frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º

tay 2PF



frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
1 fijo frontal continuo

tay 2P2F



frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos frontales

tay A



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º


tay A2F



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos laterales


modelos bañera

cenia



frontal de bañera
1 puerta abatible 180º

cenia FC




frontal de bañera
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

tay 1P (frontal ducha 1 puerta abatible 180º)







ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate		
		vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.
T1P-01.70	hasta 70	963	1110	1121
T1P-01.80	71-80	988	1136	1148
T1P-01.90	81-90	1013	1163	1174


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
138	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

tay 1PF (frontal ducha 1 puerta abatible 180º + 1 fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T1PF-01.100	hasta 100	30cm.	1219	1424	1458
T1PF-01.120	101-120	40cm.	1249	1455	1490
T1PF-01.140	121-140	50cm.	1369	1580	1615


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

tay 1PFC (frontal ducha 1 puerta abatible 180º cogida a fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T1PFC-01.100	hasta 100	30cm.	1384	1597	1702
T1PFC-01.120	101-120	40cm.	1392	1708	1743
T1PFC-01.140	121-140	50cm.	1512	1733	1906


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

tay 1P2F (frontal ducha 1 puerta abatible 90º + 2 fijos frontales)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T1P2F-01.140	hasta 140	30cm.	1647	1860	1929
T1P2F-01.160	141-160	40cm.	1700	1915	1984
T1P2F-01.180	161-180	50cm.	1723	1939	2008


· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 220 cm.

opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
352	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

tay 2P (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º)





ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate		
		vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.
T2P-01.100	hasta 100	1629	1853	1887
T2P-01.120	101-120	1673	1899	1933
T2P-01.140	121-140	1724	1952	1986
T2P-01.160	141-160	1774	2004	2038


· apertura exterior e interior
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones


vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.
Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

tay 2PF (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 1 fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T2PF-01.140	hasta 140	30cm.	1915	2164	2232
T2PF-01.160	141-160	30cm.	1959	2210	2278
T2PF-01.180	161-180	40cm.	2010	2262	2331
T2PF-01.200	181-200	40cm.	2060	2314	2383


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 220cm.


opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
396	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.
Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

tay 2P2F (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 2 fijos frontales)





ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T2P2F-01.160	hasta 160	30cm.	2143	2423	2471
T2P2F-01.180	161-180	30cm.	2187	2471	2517
T2P2F-01.200	181-200	40cm.	2245	2421	2577
T2P2F-01.220	201-220	40cm.	2296	2472	2630


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
429	+10% cada 10cm.

Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie ego (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate		
		vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
FEG-01.20	hasta 20	228	305	327
FEG-01.40	21-40	286	363	385
FEG-01.60	41-60	336	413	435
FEG-01.80	61-80	425	502	524
FEG-01.100	81-100	480	557	579

· regulación hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 100cm.


opciones

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
176	+10% cada 10cm.

Fijo sólo para serie Ego, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 200€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

tay A (angular ducha 2 puertas abatibles 180º)





ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate		
		vidrio transparente 8mm.	vidrio mate 8mm.	vidrio decorado 8mm.
T1A-01.70	hasta 70	936 (lateral)	1082 (lateral)	1094 (lateral)
T1A-01.80	71-80	962 (lateral)	1109 (lateral)	1120 (lateral)
T1A-01.90	81-90	987 (lateral)	1135 (lateral)	1147 (lateral)

· apertura exterior e interior
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones (precios reflejados para mampara completa)

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
319	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.

tay A2F (angular ducha 2 puertas abatibles 180º cogidas a fijos)

ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	cromo brillo · cromo mate		
			vidrio transparente	vidrio mate	vidrio decorado
T2A-01.70	hasta 70	30cm.	1092 (lateral)	1233 (lateral)	1268 (lateral)
T2A-01.80	71-80	30cm.	1117 (lateral)	1260 (lateral)	1294 (lateral)
T2A-01.90	81-90	30cm.	1142 (lateral)	1286 (lateral)	1321 (lateral)
T2A-01.100	91-100	30cm.	1174 (lateral)	1319 (lateral)	1354 (lateral)


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 130cm.


opciones (precios reflejados para mampara completa)

vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
360	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

cenia (frontal bañera 1 hoja abatible 180º)





ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate	
		vidrio transparente 8mm.	
		classic | recta	normal
CE-02.75	75	655	688
CE-02.85	85	682	715
CE-02.95	95	710	743


· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.
· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 100cm.


opciones

vidrio topCLEAR	vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
115	92	110	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

cenia FC (frontal bañera 1 hoja abatible 180º + 1 fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	cromo brillo · cromo mate	
		vidrio transparente 8/10mm.	
		classic | recta	normal
CE2-02.105	75+30fijo	825	853
CE2-02.115	85+30fijo	892	880
CE2-02.125	95+30fijo	880	908

· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.
· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 160cm.

opciones

vidrio topCLEAR	vidrio mate	vidrio decorado	ancho/alto especial
138	104	133	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad

-punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad

-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar


-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas



pomos y tiradores

asa tirador AT-150
(de serie)



pomo PM-30
(opcional sin incremento)

serieaura®




Modelo Aura 2A | Acabado foto: Bisagras y perfiles en acabado negro mate | vidrio transparente 8mm.

bisagras con bloqueo en apertura y cierre
puertas abatibles 180º
vidrios de 8mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida



Refinadas. Transforma tu espacio en un símbolo de exclusividad y elegancia, cada detalle refleja el refinamiento y exquisitez con el que se crea un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. Perfiles minimalistas, bisagras de lineas suaves, gomas de anclaje reducido. La serie Aura lo tiene todo.



Esencial. Las bisagras con un diseño limpio de lineas, destacan por su simplicidad y capacidad de integrarse armonio-samente en cualquier ambiente.

Transparencia elegante. El uso del vidrio crea una sensación de apertura y luminosidad, aportando un toque de distinción perpetuo en el tiempo.





modelo**aura 1PF**

1 puerta abatible + 1 fijo independiente

acabados mampara foto: bisagras y perfiles en negro mate | vidrio transparente 8mm.



modelo**aura 2P2F**

2 puertas abatibles
2 fijos frontales

acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8mm.



modelo**aura 1PFC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo
1 fijo lateral

acabados mampara foto: bisagras y perfiles en oro mate | vidrio transparente 8mm.

modeloaura 2PF

2 puertas abatibles
1 fijo frontal



acabados mampara foto: bisagras en cromo mate, perfiles en anodizado plata mate | vidrio transparente 8mm.

modeloaura 1P2F

1 hoja abatible + 2 fijos frontales



acabados mampara foto: bisagras y perfiles en negro mate | vidrio transparente 8mm.



modeloaura 1P

1 puerta abatible


acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8mm.





El tirador en forma de asa tiene un agarre perfecto y permite abrir la puerta sin hacer mayores esfuerzos. Este tipo de asa proporciona mayor robustez a la mampara. Cuando se acompaña del cierre imantado, el conjunto es perfecto.

Las bisagras, de corte recto pero con todas sus aristas suavizadas, encajan a la perfección en los vidrios formando todo un solo bloque. La apertura de 180º otorga una mayor versatilidad y uso en el día a día.



Existen dos tipos de cierre a pared. Por defecto se incluye el cierre magnético con perfil con regulación. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.





características

sistemas de puertas abatibles 180º con bisagras
bisagras con bloqueo en apertura y cierre
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm. (opción sin sobre coste).
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad
vidrio de 8mm. templado para puertas y partes fijas con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



cromo brillo



negro mate




cromo mate




oro mate

detalles técnicos


cotas en milímetros



bisagra a pared con cierre
imantado con regulación



bisagra a pared con cierre
perfil burbuja




perfil con regulación en
pared y bisagra doble

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

modelos ducha

aura 1P




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º

aura 1P+L




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo lateral

aura 1PF




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal independiente

aura 1PFC




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo

aura 1P2F




frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
2 fijos frontales

aura 2P




frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º

aura 2PF



frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
1 fijo frontal continuo

aura 2P2F



frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos frontales

aura A



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º


aura A2F



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos laterales


modelos bañera

volta



frontal de bañera
1 puerta abatible 180º

volta FC




frontal de bañera
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

aura 1P (frontal ducha 1 puerta abatible 180º)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo · negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate · oro mate
AU1P-01.70	hasta 70	599	709
AU1P-01.80	71-80	642	752
AU1P-01.90	81-90	684	794

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
92	115	75	150	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

aura 1PF (frontal ducha 1 puerta abatible 180º + 1 fijo frontal)








ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU1PF-01.100	hasta 100	30cm.	809	930
AU1PF-01.120	101-120	40cm.	887	1017
AU1PF-01.140	121-140	50cm.	974	1104

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 1cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
137	150	125	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
En opción se puede pedir perfil marco + expansor de hasta 2cm. de regulación (+30,0€)

aura 1PFC (frontal ducha 1 puerta abatible 180º cogida a fijo frontal)








ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU1PFC-01.100	hasta 100	30cm.	889	1019
AU1PFC-01.120	101-120	40cm.	967	1097
AU1PFC-01.140	121-140	50cm.	1054	1184

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
137	150	125	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

aura 1P2F (frontal ducha 1 puerta abatible 90º + 2 fijos frontales)








ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU1P2F-01.140	hasta 140	30cm.	1099	1239
AU1P2F-01.160	141-160	40cm.	1177	1317
AU1P2F-01.180	161-180	50cm.	1264	1404

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 220 cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	155	239	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

aura 2P (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo · negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate · oro mate
AU2P-01.100	hasta 100	920	1060
AU2P-01.120	101-120	999	1139
AU2P-01.140	121-140	1079	1219
AU2P-01.160	141-160	1159	1299

· apertura 180º
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	155	239	incluido	+10% cada 10cm.

Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.
Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

aura 2PF (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 1 fijo frontal)








ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU2PF-01.140	hasta 140	30cm.	1130	1300
AU2PF-01.160	141-160	30cm.	1209	1379
AU2PF-01.180	161-180	40cm.	1324	1494
AU2PF-01.200	181-200	40cm.	1404	1574

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 220cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
158	230	185	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.
Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

aura 2P2F (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 2 fijos frontales)






ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU2P2F-01.160	hasta 160	30cm.	1509	1709
AU2P2F-01.180	161-180	40cm.	1624	1824
AU2P2F-01.200	181-200	40cm.	1704	1904

· apertura 180º
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	253	205	304	incluido	+10% cada 10cm.

Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie aura (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. plata mate	vidrio transparente 8mm. plata alto brillo· oro mate negro mate
FAU-01.20	hasta 20	259	290
FAU-01.40	21-40	291	325
FAU-01.60	41-60	334	366
FAU-01.80	61-80	414	456
FAU-01.100	81-100	455	501

· regulación hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 100cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	perfilería perimetral	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
122	115	75	150	incluido	+10% cada 10cm.

Fijo sólo para serie Aura, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 80€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

aura A (angular ducha 2 puertas abatibles 180º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo · negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate · oro mate
AU1A-01.70	hasta 70	414 (lateral)	462 (lateral)
AU1A-01.80	71-80	442 (lateral)	488 (lateral)
AU1A-01.90	81-90	472 (lateral)	518 (lateral)


· 2 hojas abatibles 90º exterior
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.


· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 90cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.

aura A2F (angular ducha 2 puertas abatibles 180º cogidas a fijos)





ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo negro mate	vidrio transparente 8mm. cromo mate oro mate
AU2A-01.70	hasta 70	30cm.	614 (lateral)	672 (lateral)
AU2A-01.80	71-80	30cm.	642 (lateral)	699 (lateral)
AU2A-01.90	81-90	30cm.	670 (lateral)	727 (lateral)
AU2A-01.100	91-100	30cm.	697 (lateral)	755 (lateral)


· 2 hojas abatibles 90º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.


· alto máximo: 220cm. · ancho máximo: 130cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	253	304	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

volta (frontal bañera 1 hoja abatible 180º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo · negro mate: classic | recta	cromo brillo · negro mate: normal	vidrio transparente 8mm. cromo mate · oro mate: classic | recta	cromo mate · oro mate: normal
VL-02.75	75	463	503	509	549
VL-02.85	85	474	514	520	560
VL-02.95	95	491	526	537	572


· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.


· alto máximo: 160cm. · ancho máximo: 100cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
122	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

volta FC (frontal bañera 1 hoja abatible 180º + 1 fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. cromo brillo · negro mate: classic | recta	cromo brillo · negro mate: normal	vidrio transparente 8mm. cromo mate · oro mate: classic | recta	cromo mate · oro mate: normal
VL2-02.105	75+30fijo	635	675	693	733
VL2-02.115	85+30fijo	664	704	721	762
VL2-02.125	95+30fijo	693	733	750	790

· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.

· alto máximo: 160cm. · ancho máximo: 160cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado o impreso	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
137	150	180	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.


leyenda pictogramas



pomos y tiradores



asa tirador AT-150
(de serie)



pomo PM-30
(opcional sin incremento)

seriesirum®

bisagras encoladas a los vidrios
sistema de elevación de puertas
puertas abatibles 90º exterior
cierres magnéticos de diseño minimalista
vidrio de 6mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo Rhin 1PF | Acabado foto: Bisagras y perfiles en acabado oro mate | vidrio transparente 6mm.



Impresión duradera. Esa es la sensación que transmite la serie Sirum®, cada detalle ha sido estudiado y desarrollado para generar un producto de diseño minimalista y perpetuo en el tiempo.





Liviana. La eliminación de perfiles junto con las bisagras encoladas directamente a los vidrios, otorgan una sensación de ligereza y diseño minimalista sin competencia. Gracias a las grandes superficies de vidrio generan mayor amplitud y luminosidad al baño.



modelo**rhin 1PFC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo
1 fijo lateral

acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**rhin 2P2F**

2 puertas abatibles
2 fijos frontales



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**rhin 1P**

1 puerta abatible



acabados mampara foto: bisagras y perfiles en negro satinado | vidrio transparente 6mm.

modelo**loira recta**

1 hoja abatible



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo
vidrio transparente 6mm.

modelo**loira classic**

1 hoja abatible



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo
vidrio transparente 6mm.

modelo**loira FC**

1 hoja abatible + 1 fijo continuo



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo**rhin A2F**

2 puertas abatibles
2 fijos laterales

acabados mampara foto: bisagras en cromo satinado, perfiles en anodizado plata mate | vidrio transparente 6mm.



Los tiradores mantienen la misma forma y diseño que las bisagras, respetando así la línea del conjunto.

Las bisagras, selladas a los vidrios, facilitan la limpieza al no encontrar obstáculos en la superficie y se gana mayor estanqueidad al evitar taladros y muescas. El sistema de elevación, hace que las puertas se suban al abrirlas y queden bloqueadas a 90º.






Existen dos tipos de cierre a pared. Por defecto se incluye el cierre magnético con perfil con regulación. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.





modelos ducha

rhin 1P




frontal de ducha
1 puerta abatible exterior

rhin 1P+L




frontal de ducha
1 puerta abatible exterior
1 fijo lateral

rhin 1PF




frontal de ducha
1 puerta abatible exterior
1 fijo frontal independiente

rhin 1PFC




frontal de ducha
1 puerta abatible exterior
1 fijo frontal continuo

rhin 1P2F




frontal de ducha
1 puerta abatible exterior
2 fijos frontales

rhin 2P




frontal de ducha
2 puertas abatibles exterior

rhin 2PF



frontal de ducha
2 puertas abatibles exterior
1 fijo frontal continuo

rhin 2P2F




frontal de ducha
2 puertas abatibles exterior
2 fijos frontales

rhin A



angular de ducha
2 puertas abatibles exterior


rhin A2F



angular de ducha
2 puertas abatibles exterior
2 fijos laterales


modelos bañera

loira



frontal de bañera
1 puerta abatible exterior

loira FC



frontal de bañera
1 puerta abatible exterior
1 fijo frontal continuo

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

características

sistemas de puertas abatibles 90º exterior
bisagras encoladas a vidrio por la parte exterior
sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90º
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad
vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



cromo brillo



cromo mate




oro mate




negro satinado

detalles técnicos


cotas en milímetros



bisagra a pared con cierre
imantado con regulación




bisagra a pared con cierre
perfil burbuja



perfil con regulación en
pared y bisagra doble

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

rhin 1P (frontal ducha 1 puerta abatible 90º)



puerta izquierda



puerta derecha




ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R1P-01.70	hasta 70	422	468
R1P-01.80	71-80	449	495
R1P-01.90	81-90	479	525

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
92	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

rhin 1PF (frontal ducha 1 puerta abatible 90º + 1 fijo frontal)



puerta izquierda fijo derecha



puerta derecha fijo izquierda



ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R1PF-01.100	hasta 100	30cm.	633	690
R1PF-01.120	101-120	40cm.	659	717
R1PF-01.140	121-140	50cm.	725	782

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
137	150	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin 1PFC (frontal ducha 1 puerta abatible 90º cogida a fijo frontal)



apertura izquierda fijo izquierda



apertura derecha fijo derecha




ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R1PFC-01.100	hasta 100	30cm.	713	788
R1PFC-01.120	101-120	40cm.	740	814
R1PFC-01.140	121-140	50cm.	805	880

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
137	150	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin 1P2F (frontal ducha 1 puerta abatible 90º + 2 fijos frontales)



apertura izquierda



apertura derecha




ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R1P2F-01.140	hasta 140	30cm.	860	935
R1P2F-01.160	141-160	40cm.	893	967
R1P2F-01.180	161-180	50cm.	928	1003

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 220 cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin 2P (frontal ducha 2 puertas abatibles 90º)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R2P-01.100	hasta 100	666	752
R2P-01.120	101-120	714	801
R2P-01.140	121-140	771	846
R2P-01.160	141-160	825	899

· apertura 90º exterior
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.
Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin 2PF (frontal ducha 2 puertas abatibles 90º + 1 fijo frontal)



fijo izquierda



fijo derecha




ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R2PF-01.140	hasta 140	30cm.	905	997
R2PF-01.160	141-160	30cm.	954	1045
R2PF-01.180	161-180	40cm.	1010	1102
R2PF-01.200	181-200	40cm.	1064	1156

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 220cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
158	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.
Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

rhin 2P2F (frontal ducha 2 puertas abatibles 90º + 2 fijos frontales)






ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R2P2F-01.160	hasta 160	30cm.	1112	1204
R2P2F-01.180	161-180	40cm.	1144	1237
R2P2F-01.200	181-200	40cm.	1193	1285

· apertura 90º exterior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	253	304	incluido	+10% cada 10cm.

Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie sirum (fijo complemento frontal o lateral de mampara)



fijo lateral



fijo frontal



ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo· oro satinado negro satinado
FSI-01.20	hasta 20	179	231
FSI-01.40	21-40	211	264
FSI-01.60	41-60	246	299
FSI-01.80	61-80	286	338
FSI-01.100	81-100	349	402


· regulación hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 100cm.

opciones: vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
92	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Fijo sólo para serie Sirum, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 80€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

rhin A (angular ducha 2 puertas abatibles 90º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R1A-01.70	hasta 70	414 (lateral)	462 (lateral)
R1A-01.80	71-80	442 (lateral)	488 (lateral)
R1A-01.90	81-90	472 (lateral)	518 (lateral)


· 2 hojas abatibles 90º exterior
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.


· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
Debido a que no existe ningún tipo de regulación de pared, es muy importante que la medida del hueco sea la misma tanto en la parte superior, central e inferior.

rhin A2F (angular ducha 2 puertas abatibles 90º cogidas a fijos)





ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo	vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado
R2A-01.70	hasta 70	30cm.	614 (lateral)	672 (lateral)
R2A-01.80	71-80	30cm.	642 (lateral)	699 (lateral)
R2A-01.90	81-90	30cm.	670 (lateral)	727 (lateral)
R2A-01.100	91-100	30cm.	697 (lateral)	755 (lateral)


· 2 hojas abatibles 90º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.


· alto máximo: 210cm.
· ancho máximo: 130cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
175	253	304	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

loira (frontal bañera 1 hoja abatible 90º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo		vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado	
		classic | recta	normal	classic | recta	normal
LO-02.75	75	363	403	409	449
LO-02.85	85	374	414	420	460
LO-02.95	95	391	426	437	472


· 1 hoja abatible 90º exterior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.


· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 100cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
81	110	138	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

loira FC (frontal bañera 1 hoja abatible 90º + 1 fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. cromo brillo		vidrio transparente 6mm. cromo satinado oro satinado · negro satinado	
		classic | recta	normal	classic | recta	normal
LO2-02.105	75+30fijo	535	575	593	633
LO2-02.115	85+30fijo	564	604	621	662
LO2-02.125	95+30fijo	593	633	650	690

· 1 hoja abatible 90º exterior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.

· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 160cm.

opciones				
vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
92	133	167	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.


leyenda pictogramas



pomos y tiradores



tirador T-45
(de serie)



pomo PM-30
(opcional sin incremento)

seriepivot®

puertas abatibles 180º
sistemas de compensación lateral
cierres magnéticos de diseño minimalista
sistema de elevación de puertas
vidrio de 6mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo eyre 2P2F | Acabado foto: Perfiles en anodizado alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.







Funcional. Adquiera una mampara, no un problema. Los sistemas de estanqueidad para el agua, los cierres imantados y los perfiles con regulación de pared, hacen de la serie Pivot un producto con garantías de éxito.

Equilibrio. La apertura en 180º, los cierres de anclaje minimalista, la luminosidad de los vidrios y el sistema de apertura silencioso, hacen que estas mamparas gocen de una harmonía excepcional.



modelo**eyre A2F**

2 puertas abatibles
2 fijos laterales

acabados mampara foto: perfiles y herrajes en lacado negro satinado | vidrio transparente 6mm.

modelo**eyre 2P**

2 puertas abatibles
1 fijo lateral



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**eyre 1PF**

1 puerta abatible
1 fijo frontal



acabados mampara foto: perfiles en lacado blanco con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**glama recta**

1 puerta abatible



acabados mampara foto: perfiles en alto brillo con herrajes en cromo brillo vidrio transparente 6mm.

modelo**glama classic**

1 puerta abatible



acabados mampara foto: perfiles en plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**glama FC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo**eyre 1PFC**

1 puerta abatible + 1 fijo continuo
1 fijo lateral

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.





El perfil pivotante tiene un sistema de elevación al abrir la puerta para evitar que roce la goma vierteaguas inferior en el suelo.

El perfil base, con una mínima altura y su forma curvada, sin romper la estética de la mampara, otorga un mayor grado de estanqueidad.





El sistema vierteaguas vertical oculto, consigue una gran estanqueidad y no requiere de mantenimiento a lo largo de la vida de la mampara.

Por defecto se incluye cierre magnético con perfil. En opción, sin sobre coste se puede solicitar el cierre con burbuja.





características

sistemas de puertas abatibles 180º con perfilería.
sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90º
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
sistema de estanqueidad oculto con desagüe inferior
perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad
vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos
altura estándar ducha: 195cm.
altura estándar bañera: 148cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes


anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate


lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos


cotas en milímetros



cierre a pared con perfil imantado



cierre a pared con perfil burbuja



perfil intermedio entre puerta y fijo

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

modelos ducha


eyre 1P


frontal de ducha
1 puerta abatible 180º


eyre 1P+L


frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo lateral


eyre 1PF


frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal independiente


eyre 1PFC


frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo


eyre 1P2F


frontal de ducha
1 puerta abatible 180º
2 fijos frontales


eyre 2P


frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º

eyre 2PF


frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
1 fijo frontal continuo


eyre 2P2F


frontal de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos frontales

eyre A



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º

eyre A2F



angular de ducha
2 puertas abatibles 180º
2 fijos laterales

modelos bañera

glama


frontal de bañera
1 puerta abatible 180º


glama FC


frontal de bañera
1 puerta abatible 180º
1 fijo frontal continuo

representación de los principales modelos

los modelos de ducha no reflejados en bañera se pueden fabricar sin incremento de precio

eyre 1P (frontal ducha 1 puerta abatible 180º)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E1P-01.70	hasta 70	388	491
E1P-01.80	71-80	414	518
E1P-01.90	81-90	444	548


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
86	92	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

eyre 1PF (frontal ducha 1 puerta abatible 180º + 1 fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm.	
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E1PF-01.100	hasta 100	30cm.	598	755
E1PF-01.120	101-120	40cm.	625	781
E1PF-01.140	121-140	50cm.	690	847


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
128	137	150	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

eyre 1PFC (frontal ducha 1 puerta abatible 180º cogida a fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm.	
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E1PFC-01.100	hasta 100	30cm.	656	812
E1PFC-01.120	101-120	40cm.	682	839
E1PFC-01.140	121-140	50cm.	748	904


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
128	137	150	195	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el cierre con perfil magnético por goma con burbuja.

eyre 1P2F (frontal ducha 1 puerta abatible 180º + 2 fijos frontales)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm.	
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E1P2F-01.140	hasta 140	30cm.	803	1012
E1P2F-01.160	141-160	40cm.	835	1044
E1P2F-01.180	161-180	50cm.	871	1110


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 220 cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
134	144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que fijo va cogida la puerta.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

eyre 2P (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E2P-01.100	hasta 100	609	689
E2P-01.120	101-120	657	748
E2P-01.140	121-140	713	806
E2P-01.160	141-160	767	867


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180cm.


opciones


vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
134	144	184	239	incluido	+10% cada 10cm.

Las puertas pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

eyre 2PF (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 1 fijo frontal)







ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm.	
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E2PF-01.140	hasta 140	30cm.	819	953
E2PF-01.160	141-160	30cm.	867	1011
E2PF-01.180	161-180	40cm.	924	1070
E2PF-01.200	181-200	40cm.	978	1131


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 220cm.


opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	158	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del fijo.
Las puertas y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

eyre 2P2F (frontal ducha 2 puertas abatibles 180º + 2 fijos frontales)





ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm.	
			blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
E2P2F-01.160	hasta 160	30cm.	997	1184
E2P2F-01.180	161-180	40cm.	1030	1216
E2P2F-01.200	181-200	40cm.	1076	1275


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 4cm.
· cierre por perfiles magnéticos
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 240cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
167	175	253	304	incluido	+10% cada 10cm.

Las puertas y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

fijo serie pivot (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm.	
		blanco · plata mate	plata alto brillo · negro satinado
FPI-01.20	hasta 20	179	231
FPI-01.40	21-40	211	264
FPI-01.60	41-60	246	299
FPI-01.80	61-80	286	338
FPI-01.100	81-100	349	402

· regulación hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 100cm.


opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
87	92	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Fijo sólo para serie Pivot y Komfor, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm.
Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 50€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

eyre A (angular ducha 2 puertas abatibles 180º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
E1A-01.70	hasta 70	380 (lateral)	484 (lateral)
E1A-01.80	71-80	408 (lateral)	511 (lateral)
E1A-01.90	81-90	437 (lateral)	541 (lateral)

· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre con perfil magnético
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 90cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
157	165	255	265	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.

eyre A2F (angular ducha 2 puertas abatibles 180º cogidas a fijos)


ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
E2A-01.70	hasta 70	30cm.	557 (lateral)	706 (lateral)
E2A-01.80	71-80	30cm.	585 (lateral)	734 (lateral)
E2A-01.90	81-90	30cm.	612 (lateral)	762 (lateral)
E2A-01.100	91-100	30cm.	640 (lateral)	789 (lateral)


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· cierre por perfil imantado
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 130cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
170	180	255	305	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La puerta y fijos pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.

glama (frontal bañera 1 hoja abatible 180º)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate		vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado	
		classic | recta	normal	classic | recta	normal
GL-02.75	75	248	288	305	345
GL-02.85	85	259	299	317	357
GL-02.95	95	276	276	328	368


· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.
· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 100cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
75	81	110	143	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta.

glama FC (frontal bañera 1 hoja abatible 180º + 1 fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate		vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado	
		classic | recta	normal	classic | recta	normal
GL2-02.105	75+30fijo	360	325	420	385
GL2-02.115	85+30fijo	380	345	460	405
GL2-02.125	95+30fijo	400	365	480	425

· apertura exterior e interior
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 148cm.
· alto máximo: 160cm.
· ancho máximo: 160cm.

opciones					
vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
150	158	230	276	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el sentido de apertura o la posición del fijo.

opciones

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad

-punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad

-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar


-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas



pomos y tiradores

pomo PM-30
(de serie)



tirador T-45
(opcional sin incremento)

seriekomfor®

puertas abatibles 180º, plegables y correderas
partición de puertas para asistir desde el exterior
cierres magnéticos de diseño minimalista
sistema de elevación de puertas
vidrio de 6mm. templado
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo Elba 2C | Acabado foto: Perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



Apta para todos los públicos. Una serie extremadamente funcional y práctica. Nuestra gama más polivalente. Diseñada para poder cubrir las necesidades de las personas que puedan necesitar asistencia o incluso para ayudar a los más pequeños de la casa en la tarea de la ducha.





Funcional 100%. La partición de las puertas así como la posibilidad de poder combinar puertas abatibles con correderas, permite cubrir todas las necesidades y facilita el ser asistidos por una persona desde el exterior.



modelo**elba plegable**

2 puertas plegables

acabados mampara foto: perfiles en negro satinado con bisagras en negro satinado
vidrio transparente 6mm.

modelo**elba 1P**

1 puerta con 2 hojas abatibles



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata plata alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**elba A2**

2 puertas con 4 hojas abatibles
2 fijos laterales



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo**elba 1PF**

1 puerta con 2 hojas abatibles
1 fijo frontal independiente

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.



modelo**elba 2C**

1 puerta corredera
1 puerta abatible + 1 fijo frontal

acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.





El tirador en dos cuerpos, permite abrir sólo la parte superior de la puerta, o la puerta al completo, otorgando una mayor funcionalidad.

Las bisagras de apertura exterior permiten un plegado completo de las hojas para dejarlas recogidas a un lado.

El sistema de desbloqueo en las puertas correderas, nos facilita la limpieza en el cruce de puertas y fijos.





El cierre imantado permite regular los posibles desperfectos de la pared.

Las hojas abatibles están unidas con un anillo de acero inoxidable que da mayor resistencia al todo el conjunto.



características

sistemas de puertas abatibles 180º, plegables y correderas
partición de las puertas para facilitar la apertura de la hoja superior para asistir desde el exterior
sistema de elevación de puerta al abrirla con retención a 90º en puertas abatibles
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
juntas de estanqueidad y perfiles imantados de diseño reducido y en acabado transparente
sistema de estanqueidad oculto con desagüe inferior en puertas abatibles
perfil base vierteaguas de altura reducida para mejorar la estanqueidad
vidrio de 6mm. con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra estabilizadora incluida en fijos
altura estándar: 195cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



anodizado plata alto brillo


anodizado plata mate



lacado blanco brillo

detalles técnicos


cotas en milímetros



cierre a pared con perfil imantado



perfil intermedio entre puerta y fijo




esquema modelo kivu


acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

modelos ducha


elba plegable


frontal de ducha
2 puertas plegables


elba 1P


frontal de ducha
1 puerta con
2 hojas abatibles 180º

elba 1PF


frontal de ducha
1 puerta con
2 hojas abatibles 180º
1 fijo lateral


elba 2P


frontal de ducha
2 puertas con
4 hojas abatibles 180º


elba A


angular de ducha
2 puertas con
4 hojas abatibles 180º

elba A2F


angular de ducha
2 puertas con
4 hojas abatibles 180º
2 fijos laterales

elba 2C


frontal de ducha
1 puerta corredera
1 puerta abatible + 1 fijo frontal

opciones


fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad -taladro en vidrio: 10€/unidad
-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar
-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.

leyenda pictogramas



elba plegable (frontal ducha 2 puertas plegables y pivotantes 180º)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
EPL-01.80	hasta 80	600	643
EPL-01.90	81-90	615	655

- apertura plegable interior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre por perfiles magnéticos
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 90cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
98	105	130	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. En opción se puede solicitar el cierre por burbuja sin cargo.
Las bisagras y accesorios son en cromo brillo para todos los acabados, excepto para el negro satinado que son en negro satinado.

elba 1P (frontal ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180º)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
EL1P-01.80	hasta 80	587	690
EL1P-01.90	81-90	617	720

- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre con perfil magnético
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 90cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
85	95	115	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

elba 1PF (frontal ducha 1 puerta con 2 hojas abatibles 180º + 1 fijo frontal)








ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
EL1PF-01.110	hasta 110	30cm.	785	941
EL1PF-01.120	111-120	40cm.	797	954

- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 130cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
130	135	150	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. También se puede modificar el ancho de puerta y fijo sin sobre coste.

elba 2P (frontal ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180º)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
EL2P-01.100	hasta 100	839	919
EL2P-01.120	101-120	887	978
EL2P-01.140	121-140	943	1036
EL2P-01.160	141-160	997	1097


- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 4cm.
- cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 180cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
135	145	185	incluido	+10% cada 10cm.

La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. El ancho de las puertas puede modificarse sin sobre coste.

elba A (angular ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180º)






ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
EL1A-01.70	hasta 70	495 (lateral)	599 (lateral)
EL1A-01.80	71-80	522 (lateral)	626 (lateral)
EL1A-01.90	81-90	552 (lateral)	656 (lateral)


- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre por perfil imantado
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 90 cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
157	165	255	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

elba A2F (angular ducha 2 puertas con 4 hojas abatibles 180º cogidas a fijos)






ref.	ancho (cms.)	ancho fijo (recomendado)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
ELA2-01.80	hasta 80	30cm.	699 (lateral)	849 (lateral)
ELA2-01.90	81-90	30cm.	727 (lateral)	877 (lateral)
ELA2-01.100	91-100	30cm.	755 (lateral)	904 (lateral)

- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 2cm.
- cierre por perfiles magnéticos
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 130cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
170	180	290	incluido	+10% cada 10cm.

Sumar dos laterales para obtener el precio de la mampara.
La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin cargo. También se puede modificar el ancho de puerta y fijo sin sobre coste.

elba 2C (frontal ducha 1 puerta corredera + 1 puerta abatible 90º + 1 fijo frontal)








ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo
EL2C-01.160	hasta 160	1058	1173
EL2C-01.180	161-180	1127	1242
EL2C-01.200	181-200	1196	1311

- apertura exterior e interior
- regulación lateral hasta 4cm.
- cierre por perfiles magnéticos
- burlete inferior de estanqueidad
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 200cm.

opciones vidrio mate	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
158	230	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición de la puerta corredera. La partición de las puertas es por defecto al 50%, pero puede modificarse sin sobre coste.

fijo serie komfor (fijo complemento frontal o lateral de mampara)







ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
FPI-01.20	hasta 20	179	231
FPI-01.40	21-40	211	264
FPI-01.60	41-60	246	299
FPI-01.80	61-80	286	338
FPI-01.100	81-100	349	402

- regulación hasta 2cm.
- barra estabilizadora incluida
- tratamiento antical incluido
- altura estándar: 195cm.
- alto máximo: 220cm.
- ancho máximo: 100cm.

opciones vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
87	92	115	150	incluido	+10% cada 10cm.

Fijo sólo para serie Pivot y Komfor, para fijo sin puerta consultar serie Statik. El fijo incluye barra articulada a pared en anchos a partir de 20cm. Cuando el ancho supera los 80cm. incluye barra estabilizadora de 100cm. Si el fijo va cogido a la puerta se aplicará un incremento de 50€ en concepto de bisagras. Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

seriestatik®

paneles fijos
vidrios de 6mm., 8mm. y 10mm.
perfiles de diseño minimalista
tratamiento totalCLEAN® incluido
fabricación a medida

Modelo ST100 | Acabado foto: Perfiles en anodizado alto brillo con herrajes en cromo brillo | vidrio fumé gris 10mm.

modelo**ST100**

1 panel fijo



acabados mampara foto: perfiles anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 8mm.

modelo**ST101**

1 panel fijo
1 puerta abatible con perfil



acabados mampara foto: perfiles en anodizado plata mate con herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**ST102**

1 panel fijo
1 puerta abatible con bisagras



acabados mampara foto: bisagras en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 6mm.

modelo**ST103**

3 paneles fijos



acabados mampara foto: escuadras fijas en cromo brillo, perfiles en anodizado plata alto brillo | vidrio transparente 10mm.



modelo**ST104**

1 panel fijo


acabados mampara foto: herrajes en cromo brillo | vidrio transparente 10mm.



modelo**ST105**

1 panel fijo

acabados mampara foto: perfiles en negro satinado | vidrio transparente 8mm.




Una discreta barra estabilizadora, permite eliminar cualquier tipo de movimiento oscilatorio en los fijos de grandes dimensiones.

La terminación a pared puede ser con perfiles de regulación de hasta 2cm. o con "U" directa en aluminio o acero inoxidable, permitiendo encontrar siempre el perfil más adecuado para cada situación.










Las bisagras de apertura exterior e interior en el modelo ST102 le confieren al conjunto una estética y funcionalidad excepcional.

En el modelo ST101 el perfil pivotante tiene sistema de elevación y junta de estanqueidad vertical oculta que no requiere mantenimiento.




modelos ducha

ST100




frontal de ducha
1 panel fijo con barra estabilizadora

ST101




frontal de ducha
1 panel fijo
1 puerta abatible 180º

ST102




frontal de ducha
1 panel fijo
1 puerta abatible 180º

ST103




frontal de ducha
1 panel fijo + escuadra en vidrio
1 panel fijo lateral

ST104



frontal de ducha
1 panel fijo con 2 barras estabilizadoras

ST105



frontal de ducha
1 panel fijo con perfil perimetral

todos los modelos se pueden fabricar para bañera sin incremento de precio

características

sistemas de paneles fijos
perfiles en fijos a pared con compensación hasta 2cm.
disponible perfil "U" de aluminio de 17mm. y "U" de acero inoxidable de 15mm.
posibilidad de puerta abatible por bisagras o perfil con elevación en la apertura
juntas de estanqueidad de diseño reducido y en acabado transparente en modelos con puerta
vidrios de 6mm., 8mm. y 10mm. templados (según modelo) con tratamiento totalCLEAN® incluido
barra de sujeción articulada o barra estabilizadora (en función del ancho) incluida en todos los fijos
altura estándar: 195cm.
fabricación a medida

acabado perfiles y herrajes



anodizado plata alto brillo



anodizado plata mate




lacado blanco brillo



lacado negro satinado

detalles técnicos

cotas en milímetros



perfil a pared con regulación

perfil U aluminio


perfil U inoxidable

perfil intermedio mod. ST101

bisagra vidrio-vidrio mod. ST102

acabado vidrios y decorados disponibles, consultar páginas 06, 07, 08

ST100 (frontal ducha 1 panel fijo)



ref.	ancho (cms.)	blanco · plata mate 6mm.	blanco · plata mate 8mm.	blanco · plata mate 10mm.	plata alto brillo · negro satinado 6mm.	plata alto brillo · negro satinado 8mm.	plata alto brillo · negro satinado 10mm.
ST0-01.60	hasta 60	288	334	386	317	367	425
ST0-01.80	61-80	340	414	466	374	456	513
ST0-01.100	81-100	386	455	535	422	501	589
ST0-01.120	101-120	-	495	593	-	544	652


· regulación lateral hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones

vidrio impreso*	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
75	92	100	150	incluido	+10% cada 10cm.

* Sólo disponible para vidrio de 6mm. El vidrio de 8mm. no es compatible con el acabado vidrio carglass new, master carré y fumé gris.
En opción sin sobre coste se puede sustituir el perfil marco por "U" de aluminio para vidrio de 6/8 mm o "U" de acero inox. para vidrio de 10mm.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST101 (frontal ducha 1 hoja abatible 180º + 1 fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	ancho puerta (recomendado)	vidrio transparente 6mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
ST1-01.100	hasta 100	30cm.	414	456
ST1-01.120	101-120	30cm.	449	494
ST1-01.140	121-140	30cm.	483	532


· apertura exterior e interior
· regulación lateral hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
97	137	207	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el lado al que va cogido el fijo.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST102 (frontal ducha 1 hoja abatible 180º + fijo frontal)





ref.	ancho (cms.)	ancho puerta (recomendado)	vidrio transparente 6mm. plata alto brillo · negro satinado
ST2-01.100	hasta 100	30cm.	571
ST2-01.120	101-120	30cm.	608
ST2-01.140	121-140	30cm.	646


· apertura 180º exterior
· regulación lateral hasta 2cm.
· barra estabilizadora incluida
· burlete inferior de estanqueidad
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones

vidrio trans. 8mm.	vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
130	97	137	207	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre el lado al que va cogido el fijo.
La puerta y fijo pueden fabricarse en medidas distintas de ancho sin sobre coste.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST103 (frontal ducha 2 paneles fijos + escuadra en vidrio)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 10mm. plata alto brillo · negro satinado
ST3-01.100	100x80	1173	1291
ST3-01.120	120x80	1231	1354
ST3-01.140	140x80	1288	1417


· regulación lateral hasta 2cm.
· ancho escuadra vidrio: 25cm.
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 180 cm.

opciones

vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
137	207	incluido	460	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre a que lado va fijado el frontal. Las escuadras fijas son siempre en cromo brillo.
En opción sin sobre coste se puede solicitar sustituir el perfil expansor de pared por "U" de acero inox.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST104 (frontal ducha 1 panel fijo)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 10mm. blanco · negro satinado · cromo mate · cromo brillo
ST4-01.100	hasta100	589
ST4-01.120	101-120	652
ST4-01.140	121-140	741


· 2 barras estabilizadoras
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 195cm.
· alto máximo: 220cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones

vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	totalCLEAN® (tratamiento antical)	vidrio topCLEAR	ancho/alto especial
119	180	incluido	460	+10% cada 10cm.

Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

ST105 (frontal ducha 1 panel fijo)





ref.	ancho (cms.)	vidrio transparente 8mm. blanco · plata mate	vidrio transparente 8mm. plata alto brillo · negro satinado
ST5-01.100	hasta 100	700	771
ST5-01.120	101-120	763	840
ST5-01.140	121-140	829	912

· perfil perimetral
· regulación hasta 1cm.
· tratamiento antical incluido
· altura estándar: 220cm.
· alto máximo: 250cm.
· ancho máximo: 140cm.

opciones

vidrio impreso	vidrio mate o fumé gris	vidrio decorado	cuarterones serigrafía	totalCLEAN® (tratamiento antical)	ancho/alto especial
115	137	207	257	incluido	+10% cada 10cm.

Al formalizar el pedido, indicar siempre la posición del panel fijo. La altura máxima para el acabado cromo brillo es de 220cm.
Los perfiles perimetrales permiten una regulación máxima de 1cm. en alto y 1cm. en ancho.
Los fijos iguales o superiores a 95cm. tendrán un suplemento de 110€ en concepto de embalaje y portes.

opciones

Los fijos que el panel es inferior a 80cm. incluyen barra articulada a la pared perpendicular. Los fijos que el panel es superior a 80cm. incluyen barra estabilizadora a la pared de enfrente.

fabricación especial y opcionales

-muesca, forma especial, corte en falsa escuadra en vidrio: 70€/Unidad

-taladro en vidrio: 10€/unidad -punta roma en vidrio (radio hasta 100mm.): 25€/unidad


-decorados especiales: 35% incremento sobre vidrio decorado estándar

-alto/ancho especial: 10% sobre precio base. Cuando la altura sea inferior a la estándar, no hay incremento. En caso de superar la altura estándar o anchura máxima, se aplicará un 10% por cada uno de ellos hasta un máximo de 4 incrementos.


leyenda pictogramas

altura estándar
espesor vidrio
máxima expansión
tratamiento totalCLEAN®

pomos y tiradores para modelos ST101-ST102



pomo PM-30
(opcional 45€)



tirador T-45
(opcional 55€)

contract

estudio y asesoramiento de proyectos

adaptabilidad a las necesidades de la obra y cliente

infinidad de combinaciones

mamparas de fabricación personalizada

posibilidad de cualquier color RAL o anodizado

servicio post-venta garantizado

experiencia avalada en el sector contract

puertas**correderas**

Composición de zona ducha y zona wc.

Al estar todo integrado con misma perfilería y paneles se consigue un diseño armónico que encaja con el entorno a la perfección.

puertas**correderas**

Sistema de puertas correderas con fijos con encaste.

Con este tipo de solución se consigue un resultado tanto estético como funcional excelente.

La posibilidad de realizar encajes a los vidrios permite adaptar la mampara a cada una de las circunstancias.



puertas**correderas**

Sistema de puerta corredera con un fijo lateral sobre muro.

En los casos en que hay un muro a media altura, la versatilidad de la mampara permite cubrir la parte superior para que sea totalmente funcional el lateral.



mamparas**abatibles**

Sistema pentagonal con puertas a 45º.

Las bisagras de la serie Ego® permiten regular las puertas en grados, adaptándose a todas las necesidades.



puertas**correderas**

sistema de puerta corredera con fijo frontal sobre muro.

Con esta opción, la puerta sigue corriendo por detrás y mantiene su máximo paso de entrada.

puertas**abatibles**

sistema de puerta abatible con combinación de fijos sobre muro.

Con este tipo de solución se consigue un resultado tanto estético como funcional excelente.

La gran versatilidad de las mamparas abatibles, permite hacer muchas más configuraciones que la mostrada en la fotografía.



puertas**correderas**

sistema de puertas correderas con un lateral sin fijo.

En los casos en que la pared invade el espacio de la mampara, se puede adaptar el lateral para que la puerta corra por la parte interior de la pared y poder seguir manteniendo el acceso máximo al entrar.



mamparas**mixtas**

sistema de combinación de puertas plegables y abatibles en una misma mampara.

Una solución ideal cuando uno de los laterales tiene un acceso reducido y no permite tampoco la apertura hacia el exterior de la puerta.





puertas**abatibles**

Sistema de puerta abatible hasta techo con fijo independiente.

Con esta opción, se consigue un cerramiento total y una estética imponente y muy atractiva.

La perfilería perimetral otorga un plus de calidad y estética al conjunto.

puertas**abatibles**

Sistema de puertas abatibles hasta techo.

Este tipo de mamparas permiten una estanqueidad y estéticas muy altas.



punto de venta

expositores



En GS2 disponemos de diferentes soluciones para reforzar el reclamo de venta. Entre las amplias opciones con las que poder impulsar las ventas están los expositores. En configuración de 2 o 3 mamparas, son una solución efectiva que ayudan a reforzar la imagen del punto de venta con un fuerte impacto visual.

Tanto si se dispone de espacio para crear un ambiente como si se opta por un expositor, el cliente podrá apreciar detalladamente los acabados y calidad de los productos.

Nuestro expositor más versátil tiene unas medidas de 140x75x215cm. (ancho x profundo x alto) y permite el alojamiento para dos mamparas.

pregunta a tu agente comercial sobre todas las opciones y posibilidades disponibles

GS2 on-line


www.gs2-mamparas.com

Entra en nuestra web y consulta todos los productos que tenemos. Manténte a la última de nuestras promociones y lanzamientos nuevos.

Una web dinámica y de fácil uso, con imágenes de gran calidad y a pantalla completa.


Descárgate el catálogo en formato digital o envíanos un comentario desde el formulario.

Visita nuestro blog, ¡descubrirás noticias sorprendentes siempre relacionadas con el mundo del baño!




síguenos en las redes

Instagram



facebook



recambios


gomas y perfiles imantados

	referencia	serie	longitud	precio unitario
	GBA-6TR	sirum	2000mm.	20
	GB-6TR	aktiv sirum pivot komfor	2000mm.	20
	GB-8TR	ego suprem	2000mm.	22
	GCZ-17TR	aktiv access	2000mm.	20
	GCZ-15TR	revirt vitros	2000mm.	20
	GCZ-13TR	suprem	2000mm.	22
	PV-00TR	ego sirum pivot komfor	1600mm.	20
	PV-01TR	suprem revirt vitros aktiv	1600mm.	20
	IMP45/6NS (positivo) IMP45/6SN (negativo)	revirt aktiv vitros access sirum pivot komfor	2000mm.	20
	IMP180/6NS	revirt aktiv vitros access sirum pivot komfor	2000mm.	20
	IMG45/8NS (positivo) IMG45/8SN (negativo)	suprem ego	2000mm.	24
	IMP180/8NS	suprem ego	2000mm.	24
	IM180-PMSN (color gris plata) IM180-BLSN (color blanco)	revirt access ego sirum pivot komfor	2000mm.	20
	IM45-PMSN (color gris plata) IM45-BLSN (color blanco)	ego sirum pivot komfor	2000mm.	20
	IM-01PM (color gris plata) IM-01BL (color blanco)	suprem revirt vitros aktiv	1850mm.	20
	IMA180-10NS (imán adhesivo)	ego	2000mm.	15
 perfil base	PV-00CB (cromo brillo) PV-00NM (negro)	todas las series	1650mm.	16

remates



	referencia	precio unitario
 tapón perfil base	TA-12CB (cromo brillo) TA-12IN (inox. brillo)	0,60
 codo unión	CO-01CB (cromo brillo) CO-01IN (inox. brillo)	1
 codo corto derecha	CO-02CB (cromo brillo)	1
 codo corto izquierda	CO-03CB (cromo brillo)	1
 codo extracorto dcha	CO-04CB (cromo brillo)	1
 codo extracorto izda	CO-05CB (cromo brillo)	1

tubos, ángulos, ues




	medidas	blanco plata mate	negro, oro cromo brillo	inoxidable
	20x20	11 €/ml	15 €/ml	10 €/ml
	30x30	13 €/ml	16 €/ml	15 €/ml
	40x40	15 €/ml	18 €/ml	17 €/ml
	20x10	7 €/ml	10 €/ml	9 €/ml
	40x20	13 €/ml	16 €/ml	15 €/ml
	60x40	24 €/ml	27 €/ml	26 €/ml
	20x20	7 €/ml	10 €/ml	10 €/ml
	30x30	9 €/ml	12 €/ml	12 €/ml
	40x40	11 €/ml	14 €/ml	14 €/ml
	10x10	7 €/ml	10 €/ml	12 €/ml
	15x15	7 €/ml	10 €/ml	14 €/ml
	20x20	8 €/ml	11 €/ml	15 €/ml



cantidad mínima a facturar: 1 ml.

barras, toallero


	longitud	plata m., cromo b. oro, negro
 barra articulada	28cm.	70
	38cm.	75
	50cm.	85
 barra estabilizadora fija	barra de 100cm.	110
 barra a techo	barra de 50cm.	75
 toallero	barra de 50cm.	85

rodamientos

	referencia	serie	precio unitario
	RO-SP00IN (inox.) RO-SP00NM (negro)	suprem	95
	RO-00RA	revirt aktiv access	20
	RO-00RE	revirt	45
	RO-00VI	vitros	25

	referencia	serie	precio unitario
	RO-00AC	access	15
	RO-00PL	compact (mod. indo, amazonas)	20
	RO-00CP RO-00GA	compact (mod. ganges, kasai, volga) compact (mod. gala)	6
	RO-00NI	compact (mod. nilo)	3

guiadores, soportes, patines

	referencia	acabado	serie	precio unitario
	izquierda SP-RV01CB SP-RV01NG derecha SP-RV02CB SP-RV02NG	cromo brillo negro cromo brillo negro	revirt	35
	izquierda SP-RV03CB SP-RV03NG derecha SP-RV04CB SP-RV04NG	cromo brillo negro cromo brillo negro	revirt	22
	izquierda SP-EK01CB SP-EK01NG derecha SP-EK02CB SP-EK02NG	cromo brillo negro cromo brillo negro	aktiv	22
	PF-SP00IN PF-SP00NM	inoxidable negro	suprem	95
	PZ-EK00CB PZ-EK00NG	cromo brillo negro	aktiv	28
	TO-PR01TR	metacrilato transp.	privëe	15
	izquierda GF-RV01TR derecha GF-RV02TR	transp.	revirt	15

	referencia	acabado	serie	precio unitario
	GF-RV03TR	transp.	revirt	12
	GH-RE01TR	transp.	revirt	8
	GF-EK00PM	gris	aktiv	12
	GH-SP00TR	transp.	suprem revirt vitros	5
	GF-SP01TR (izquierda) GF-SP02TR (derecha)	transp.	suprem revirt vitros	5
	GU-AC00GR	gris	access	10
	FR-00TR	transp.	revirt vitros aktiv access compact	2

técnico


Nuestras mamparas han sido pensadas y diseñadas para que la instalación siempre sea lo más rápida y fácil posible, por ello, las equipamos con sistemas pensados para la ayuda en la instalación, que permiten olvidarse de los taladros y los destornilladores a la hora de instalar la mampara.

S.F.R. (SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA)

SFR

El sistema de fijación rápida S.F.R., permite ensamblar la mampara de manera rápida y fácil (prescindiendo de destornilladores y llaves), pudiendo montar el conjunto dentro o fuera del hueco, ¡como tú decidas!

Tan sencillo como simplemente introducir las guías en los marcos laterales, presionar y ¡nada más! El conjunto está completamente montado y listo para fijar en el hueco.



El sistema de anclaje S.F.R., permite ensamblar todo el conjunto de la mampara sin necesidad de destornilladores. Simplemente hay que introducir las guías en los marcos y ¡nada más!


Quick System®

QS

El sistema de fijación Quick System® consiste en una banda adhesiva, basada en espuma de polietileno de gran resistencia, con un alto poder de adhesión y fungicida, que se pega sin ningún tipo de problemas y con suma facilidad a las paredes del baño.

Gracias a Quick System®, los tiempos por instalación se reducen drásticamente, con la gran ventaja de no tener que taladrar en la pared y así evitar riesgos innecesarios como perforar una tubería o romper una baldosa o azulejo, y todo sin olvidar el considerable ahorro en brocas y tiempo. ¡Olvídate por completo en perder más tiempo taladrando el porcelánico!


Además, gracias a que Quick System® es impermeable, contribuye de manera notable a que el sellado de silicona sea todavía más efectivo y se elimine el riesgo de posibles fugas de agua.




Las bandas adhesivas Quick System® se componen de una espuma de polietileno fungicida que se adaptan a todo tipo de superfícies. Gracias a Quick System® es ¡pegar, sellar y listo!


consejos de medición


frontales







frontales + fijos








rectángulares



angulares



Es muy importante que a la hora de hacer un pedido, se tenga en cuenta la existencia de cenefas en la pared, zócalos inferiores o repisas que descansan sobre el plato.

Siempre que se pueda, es conveniente coger la medida en la parte inferior y superior para comprobar si hay descuadres en la obra.

También es importante, en el caso de mamparas abatibles, comprobar que el radio de apertura no interfiera con parte del mobiliario del baño.

En mamparas semicirculares, siempre que sea posible, facilitar la marca del plato.
En platos de ducha o bañera con cantos romos (con radio), tomar siempre la medida desde donde empieza el romo (parte recta).

Facilitar siempre la medida de hueco sin descontar nada. En caso de querer la mampara fabricada a una medida exacta, rogamos se indique de manera clara en el pedido.

condiciones generales de venta

Pedidos

Los modelos y especificaciones están dados a título informativo y pueden variar sin previo aviso.

Los pedidos se considerarán en firme transcurridos 24 horas de su recepción. Pasado este periodo si se procede a la anulación del pedido, JOSMI SISTEMAS, S.L. se reserva el derecho a facturar los gastos ocasionados.

Los pedidos especiales o atípicos en su fabricación, será indispensable la aportación de una plantilla o plano detallado.

Plazos de entrega

Los plazos de entrega son informativos y no pueden ser motivo de anulación total o parcial del pedido. Tampoco puede ser motivo de responsabilidad a ningún efecto.

En caso de que el plazo de entrega sea prioritario para la aceptación del pedido, el cliente debe especificarlo por escrito a la hora de efectuar el pedido.

Precios

Los precios reflejados en esta tarifa son precios recomendados de venta al público.

Los precios reflejados en esta tarifa no incluyen el I.V.A. en vigor.

Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente a la recepción del pedido. JOSMI SISTEMAS, S.L. se reserva el derecho de revisar y variar dichos precios incluso sin previo aviso.

En la factura serán cargados los impuestos según la legislación vigente en cada momento.

Esta tarifa anula a todas las anteriores.

Condiciones de pago

Las primeras ventas se abonarán **AL CONTADO**, hasta la concesión de crédito derivado de la clasificación de riesgo.

Las facturas emitidas por JOSMI SISTEMAS, S.L., se pagarán en la totalidad del importe facturado sin ningún tipo de deducciones y en las fechas estipuladas según los medios de pago pactados.

La mercancía, hasta su pago completo, es propiedad de JOSMI SISTEMAS, S.L. en exclusiva.

Cualquier cantidad impagada a la fecha de vencimiento devengará intereses de manera automática, al tipo de interés legal del dinero vigente en España más un 2% de diferencial, con un tipo de interés mínimo del 8%. Si el proceso de impago es generado por domiciliación bancaria, cheque o pagaré, se generarán unos gastos del 15% del importe de la factura, no siendo nunca inferior a 35€.

Transporte

En pedidos iguales o superiores a 200€ netos, los portes serán pagados hasta destino, siendo la mercancía entregada en el domicilio del cliente dentro del territorio español (exceptuando las Islas Canarias).

El destinatario debe verificar el contenido de la mercancía a la llegada, comprobar su estado y hacer las reclamaciones oportunas al transporte dentro de las 24 horas siguientes. Si se detecta el embalaje en mal estado es muy importante indicarlo en el albarán de entrega facilitado por la agencia de transporte, de esta manera se puede generar una reclamación a la agencia de transporte.

Garantía

Todos los productos de JOSMI SISTEMAS, S.L., están fabricados con materiales de alta calidad y desarrollados para un funcionamiento óptimo, siempre que sea dentro de los parámetros para los que fueron desarrollados.

Todas las mamparas están garantizadas según la normativa europea vigente, la cual comprende 24 meses a partir de la fecha del envío del producto.

Toda reclamación para tener validez, deberá ser redactada por escrito.

La garantía no cubre los deterioros por desgaste natural. También queda exenta de garantía los deterioros ocasionados por el mal uso o negligencia en su manipulación.

JOSMI SISTEMAS, S.L. se compromete a reparar o sustituir, si es necesario, los materiales defectuosos en su fabricación durante el periodo de garantía.

No están incluidos en la garantía los gastos de mano de obra y desplazamientos que se originen, debiendo ser abonados en el momento de la reparación o sustitución.

La garantía se limita única y exclusivamente a la reparación y/o sustitución de los productos que resultasen defectuosos, con exclusión de cualquier otra compensación, daños o interés.

Devoluciones

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente aceptada por JOSMI SISTEMAS, S.L.. Caso de conceder tal autorización, antes de aceptar el envío fijaremos un porcentaje de deducción, no inferior al 30% en concepto de gastos de portes, recepción y demérito del material, que nos será remitido franco portes.

Jurisdicción

El cliente acepta, en el momento de cursar un pedido, las condiciones mencionadas en el presente contrato "Condiciones generales de venta".

En caso de litigio, serán competentes únicamente los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

GS2 mamparas

Las ilustraciones y descripciones de este catálogo están dadas a título informativo y pueden ser modificadas total o parcialmente sin previo aviso.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del catálogo salvo expresa autorización del propietario del mismo.

"GS2", el logo "GS2 mamparas ducha/baño", "totalCLEAN", "topCLEAR", "Quick System" son marcas registradas del Grupo Josmi Sistemas, S.L.

©2025 Grupo Josmi Sistemas